

Ceník

Premium

Elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno.GPU INTEGRA®

Novinka!



Rozměr MK06
33 690,-
GPU bez DPH




Rozměr MK06
24 230,-
GGL bez DPH
26 290,-
GGU bez DPH



Rozměr MK06
13 730,-
GGL bez DPH
15 790,-
GGU bez DPH



Rozměr MK06
11 390,-
GPL bez DPH
13 090,-
GPU bez DPH



Výklopně-kyvné střešní okno GPL/GPU s trojsklem 66



Střešní balkon GDL Cabrio®


Novinka!



Fasádní doplňkové okno VFA/VFB



Svislé doplňkové okno VFE/VIU



Střešní doplňkové okno GIL/GIU



GGL 306621
GGU 006621

- ★ Horní ovládací madlo
- ★ Integrovaná ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ★ Samočisticí vrstva
- ★ Vrstva proti rosení venkovního skla
- ★ Dešťový senzor
- ★ Dálkový ovladač
- ★ Bezúdržbové provedení (GGU)
- ★ Nízkoenergetické bezpečné trojsklo
- ★ Redukce venkovního hluku
- ★ Připraveno pro VELUX ACTIVE



GGL 3066
GGU 0066

- ★ Horní ovládací madlo
- ★ Integrovaná ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ★ Samočisticí vrstva
- ★ Vrstva proti rosení venkovního skla
- ★ Bezúdržbové provedení (GGU)
- ★ Nízkoenergetické bezpečné trojsklo
- ★ Redukce venkovního hluku



GPL 3050
GPU 0050

- ★ Spodní hliníková klika
- ★ Integrovaná ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ★ Otevírání i horním madlem
- ★ Panoramatický výhled
- ★ Bezúdržbové provedení (GPU)
- ★ Prémiové izolační dvojsklo



GLL 1061

- ★ Horní ovládací madlo
- ★ Integrovaná ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ★ Možnost adaptace na dálkové ovládání
- ★ Možnost instalace VELUX ACTIVE
- ★ Energeticky úsporné trojsklo, $U_w 1,1$

Standard

Dostupné trojsklo



Rozměr MK06
7 790,-
bez DPH

ThermoTechnology™

VELUX ThermoTechnology™ je nové řešení izolace, které využívá v konstrukci střešního okna vysoce kvalitní izolační materiál, jenž chrání před venkovním chladem a udržuje teplo uvnitř.

Plus



Rozměr MK06

7 790,-
bez DPH



Rozměr MK06

9 590,-
bez DPH



Rozměr MK06

9 590,-
bez DPH



GLL 1061 B



GLU 0061



GLU 0061 B

- ★ Spodní ovládací klika
- ★ Dvoustupňový systém ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ❄ **Energeticky úsporné trojsklo, U_w 1,1**

- ★ Horní ovládací madlo
- ★ Integrovaná ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ★ Bezúdržbové provedení

📶 Možnost adaptace na dálkové ovládání

★ Možnost instalace **VELUX ACTIVE**

❄ **Energeticky úsporné trojsklo, U_w 1,1**

- ★ Spodní ovládací klika
- ★ Dvoustupňový systém ventilace
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Speciální těsnění
- ★ Bezúdržbové provedení

★ Namontovaná klika z výroby

❄ **Energeticky úsporné trojsklo, U_w 1,1**

Standard



Rozměr MK06

6 390,-
bez DPH



Rozměr MK06

8 290,-
bez DPH



GZL 1051
GZL 1051 B



GLU 0051
GLU 0051 B



- ★ Horní ovládací madlo (GZL) a spodní ovládací klika (GZL B)
- ★ Integrovaná ventilace (GZL)
- ★ Dvoustupňový systém ventilace (GZL B)
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Standardní izolační dvojsklo

- ★ Horní ovládací madlo (GLU) a spodní ovládací klika (GLU B)
- ★ Integrovaná ventilace (GLU)
- ★ Dvoustupňový systém ventilace (GLU B)
- ★ Filtr proti prachu a hmyzu
- ★ Systém izolace ThermoTechnology™
- ★ Bezúdržbové provedení
- ★ Standardní izolační dvojsklo
- ★ Namontovaná klika z výroby (GLU B)

VELUX ACTIVE

Inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet a žaluzií VELUX pomocí chytrých senzorů.


with **NETATMO**

Velikostní tabulka


| | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | GGL | | | |
| 550 | | | | PK25 | | | |
| 624 | | | GGL | MK27 | | | |
| 698 | GGL | | | | | GGL | |
| 778 | CK01 | | | | | SK01 | |
| 778 | CK02 | | | | | | |
| 978 | GGL | GGL | GGU | GGL | GGU | GGL | GGU |
| 978 | BK04 | CK04 | FK04 | MK04 | PK04 | | UK04 |
| 1178 | | GGL | GGU | GZL | GLU | GLL | GGU |
| 1178 | | CK06 | FK06 | MK06 | PK06 | SK06 | |
| 1398 | | GGL | GGU | GZL | GLU | GLL | GGU |
| 1398 | | | FK08 | MK08 | PK08 | SK08 | UK08 |
| 1600 | | GGL | GGU | GZL | GLU | GLL | GGU |
| 1600 | | | MK10 | PK10 | SK10 | UK10 | |
| 1800 | | GGL | | | | | |
| 1800 | | | MK12 | | | | |
| 920 | | | GIL | GIU | GIL | GIU | GIL |
| 920 | | | MK34 | PK34 | SK34 | UK34 | |
| 600 | | | VFE | VIU | VFE | VIU | VFE |
| 600 | | | MK31 | PK31 | SK31 | UK31 | |
| 954 | | | VFE | VIU | VFE | VIU | VFE |
| 954 | | | MK35 | PK35 | SK35 | UK35 | |
| 1154 | | | VFE | VFA | VFE | VFA | VFE |
| 1154 | | | MK36 | PK36 | SK36 | UK36 | |
| 1374 | | | VFE | VFA | VFE | VFA | VFE |
| 1374 | | | MK38 | PK38 | SK38 | UK38 | |
| mm | 472 | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

- Standardní velikosti střešních oken VELUX
- Rozšířená nabídka velikostí střešních oken VELUX


Světlíky




Střešní balkon GDL Cabrio



Světlovody



Střešní výlezy



Obsah

Parametry zasklení 6–7

8

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Premium | GGL – kyvná střešní okna Premium | 8 |
| | GGU – kyvná střešní okna Premium | 9 |
| | GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládaná kyvná střešní okna Premium | 10 |
| | GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárně ovládaná kyvná střešní okna Premium | 10 |
| | GPL – výklopně-kyvná střešní okna Premium | 11 |
| | GPU – výklopně-kyvná střešní okna Premium | 12 |
| | GPU INTEGRA – elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno Premium | 12 |
| | GDL – střešní balkón Cabrio | 13 |
| | EFY – spojovací prvek pro střešní okna a fasádní výplně | NOVINKA! 13 |
| | VFA, VFB – doplňková fasádní okna | NOVINKA! 13 |
| | VFE, VIU – svislá doplňková okna | NOVINKA! 14 |
| GIL, GIU – střešní doplňková okna | NOVINKA! 14 | |

15

| | | |
|---------------|--|----|
| Standard Plus | GLL, GLL B – kyvná střešní okna Standard Plus s horním a spodním ovládaním | 15 |
| | GLU, GLU B, GLU S10002 – kyvná střešní okna Standard Plus s horním a spodním ovládaním | 15 |
| | GLL S20002, GLL S20003 – kombinace dřevěného kyvného střešního okna s horním ovládaním a motorického pohonu | 15 |
| | GLU S20004, GLU S20003 – kombinace bílého bezúdržbového kyvného střešního okna s horním ovládaním a motorického pohonu | 15 |

16

| | | |
|----------|---|----|
| Standard | GZL, GZL B – kyvná střešní okna Standard s horním a spodním ovládaním | 16 |
| | GLU, GLU B, GLU S10001 – kyvná střešní okna Standard s horním a spodním ovládaním | 16 |

17

| | | |
|----------------|---|----|
| Střešní výlezy | GXL, GXU, GVK, VLT – střešní výlezy do šikmých střech | 17 |
| | CXP – střešní výlez do plochých střech | 17 |

18

| | | |
|------------------|--|-------------|
| Montážní doplňky | EBY, EKY – prefabrikované nosníky | 18 |
| | ZWC – oplechování rámu okna pro falcovanou střešní krytinu bez použití lemování | 18 |
| | BDX – zateplovací sada | 19 |
| | BFX – manžeta z hydroizolační fólie | 19 |
| | BBX – manžeta z parotěsné fólie | 19 |
| | LSB, LSC – ostění | 19 |
| | EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ – zateplená lemování pro samostatně osazená střešní okna | NOVINKA! 20 |
| | EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ – lemování pro samostatně osazená střešní okna | NOVINKA! 21 |
| | EKW – kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině | 22–23 |
| | EKJ – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině | 23 |
| | EKS – kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině | 24–25 |
| | EKN – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině | 26 |
| | EFW, EFS, EFJ, EFN – lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU | 27 |
| | ETW, ETS, ETJ, ETN – lemování pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU | 28 |
| | EBW, EBS – lemování pro sestavu střešních oken s EBY nosníkem | 28 |
| | EW, EL, ELX – lemování pro výměnu střešního okna | 29 |
| | Tabulka kompatibility generací VELUX | 29 |

30

| | | |
|----------|----------------------------------|----|
| Světlíky | CVP, CFP – základny pro světlíky | 30 |
| | ISD – horní části pro světlíky | 31 |

32

| | | |
|------------|---|----|
| Světlovody | TWR, TLR – světlovody do šikmých střech | 32 |
| | TCR – světlovod do plochých střech | 32 |

34

| | | |
|------------------|--|-------|
| Stínicí technika | Venkovní rolety | 34 |
| | Venkovní markýzy | 35 |
| | Zatemňující rolety | 36 |
| | Rolety a žaluzie | 37 |
| | Římské rolety | 38 |
| | Plisované rolety | 39–40 |
| | Vnitřní rolety a žaluzie pro svislá a doplňková střešní okna | 41 |
| | Sít proti hmyzu | 41 |

42

| | | |
|-----------------|--|-------------|
| Ostatní doplňky | Zařízení pro odvod kouře a tepla | 42 |
| | Ovládání manuální a motorické | 43 |
| | VELUX ACTIVE jednotka pro řízení vnitřního klimatu | NOVINKA! 43 |
| | Isolační skla | 44 |
| | Rozměry střešních oken pro výměnu starších oken | 44 |
| Výměna zasklení | 44 | |

Parametry zasklení

Okno

Průvzdušnost (norma EN 1026)

U_w = součinitel prostupnosti tepla okna (norma EN ISO 12567-2), W/m^2K

R_w = útlum hluku (norma EN 717-1)

GPL
GPU

GGL
GGU
GPL
GPU

Třída 4



Třída 4

1,3

1,1

32 dB

35 dB



Izolační zasklení

Označení izolačního skla

Prémiové izolační dvojsklo

Bezpečné izolační trojsklo

50

68

Plyn vyplňující vnitřní prostor

argon

argon

Vnitřní lepené sklo, ochrana proti úderu (norma EN 356)

—

P2A

Vnitřní lepené sklo, ochrana proti nárazu (norma EN 12600)

—

1B1

U_g = součinitel prostupnosti tepla ve středu skla (norma EN 673), W/m^2K

1,0

0,7

g = celková prostupnost solární energie (norma EN 410)

0,46

0,52

τ_v = prostupnost světla (norma EN 410)

0,69

0,71

τ_{UV} = prostupnost UV záření (norma EN 410)

0,22

0,05

Úprava skla proti hluku z dopadajícího deště

—

—

* GGU: $U_w = 0,92$; GGL: $U_w = 0,92$; GPU: $U_w = 0,96$

** GGL/GGU INTEGRA = 40 dB

*** GLU 0051, GLU S10001: 29 dB

**** Zlepšení parametru U_w na hodnotu 1,0 při použití zapuštěného lemování se zateplovací sadou EDJ 2000/EDN 2000.

Speciální zasklení - informace na zákaznickém centru VELUX

4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
16 mm argon
4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

2×3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
12 mm argon
3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
12 mm argon
4 mm tvrzené sklo se samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení



Solární zisk (hodnota g)

Tepelná ztráta (hodnota U)

Energetická bilance

Energetická bilance = rozdíl mezi solárními zisky a tepelnými ztrátami střešního okna.

**GGL
GGU
GPL
GPU**

**GGL
GGU
GPU**

**GLL
GLL B
GLU
GLU B
GLU S10002**





**GZL
GZL B
GLU
GLU B
GLU S10001**

Třída 4
1,0
37 dB

Třída 4
0,92–0,96*
42 dB**

Třída 4
1,1****
32 dB

Třída 4
1,3
31 dB***



Nízkoenergetické bezpečné trojsklo

66

krypton
P2A
1B1
0,5
0,52
0,71
0,05



2×3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi s vylepšenou zvukově-izolační schopností a selektivně reflexní vrstvou
12 mm krypton
3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
12 mm krypton
4 mm tvrzené sklo se samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení

Prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku

62

krypton
P2A
1B1
0,5
0,52
0,73
0,05



2×3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi s vylepšenou zvukově-izolační schopností a selektivně reflexní vrstvou
10 mm krypton
3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
10 mm krypton
8 mm tvrzené sklo s úpravou proti rosení

Ekonomické izolačné trojsklo

61

argon
—
—
0,6
0,55
0,74
0,24



4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
14 mm argon
3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
14 mm argon
3 mm tvrzené sklo

Standardní izolační dvojsklo

51

argon
—
—
1,0
0,46
0,69
0,22



4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
16 mm argon
4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

Kyvná střešní okna GGL

– horní ovládání madlem

| Typ | GGL 3068 | GGL 3062 | GGL 3162 | GGL 3362 | GGL 3066 | GGL 3166 | GGL 3366 |
|--|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --68 trojsklo | --62 trojsklo | | | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 9 370 11 338 | 12 170 14 726 | 20 440 24 732 | 20 320 24 587 | 10 570 12 790 | 17 760 21 490 | 17 660 21 369 |
| CK04 55 × 98 | 9 980 12 076 | 12 960 15 682 | 21 770 26 342 | 21 640 26 184 | 11 260 13 625 | 18 910 22 881 | 18 800 22 748 |
| FK06 66 × 118 | 11 560 13 988 | 15 010 18 162 | 25 220 30 516 | 25 070 30 335 | 13 040 15 778 | 21 910 26 511 | 21 780 26 354 |
| FK08 66 × 140 | 12 530 15 161 | 16 270 19 687 | 27 340 33 081 | 27 180 32 888 | 14 140 17 109 | 23 760 28 750 | 23 620 28 580 |
| MK04 78 × 98 | 11 320 13 697 | 14 690 17 775 | 24 690 29 875 | 24 540 29 693 | 12 770 15 452 | 21 450 25 955 | 21 320 25 797 |
| MK06 78 × 118 | 12 170 14 726 | 15 800 19 118 | 26 540 32 113 | 26 390 31 932 | 13 730 16 613 | 23 070 27 915 | 22 930 27 745 |
| MK08 78 × 140 | 13 020 15 754 | 16 910 20 461 | 28 400 34 364 | 28 230 34 158 | 14 690 17 775 | 24 680 29 863 | 24 530 29 681 |
| MK10 78 × 160 | 15 090 18 259 | 19 590 23 704 | 32 910 39 821 | 32 720 39 591 | 17 030 20 606 | 28 600 34 606 | 28 430 34 400 |
| PK06 94 × 118 | 14 240 17 230 | 18 490 22 373 | 31 060 37 583 | 30 870 37 353 | 16 060 19 433 | 26 990 32 658 | 26 830 32 464 |
| PK08 94 × 140 | 15 210 18 404 | 19 750 23 898 | 33 180 40 148 | 32 980 39 906 | 17 160 20 764 | 28 830 34 884 | 28 660 34 679 |
| PK10 94 × 160 | 16 430 19 880 | 21 330 25 809 | 35 830 43 354 | 35 620 43 100 | 18 540 22 433 | 31 140 37 679 | 30 950 37 450 |
| SK06 114 × 118 | 15 090 18 259 | 19 590 23 704 | 32 910 39 821 | 32 720 39 591 | 17 030 20 606 | 28 600 34 606 | 28 430 34 400 |
| SK08 114 × 140 | 16 670 20 171 | 21 650 26 197 | | | 18 810 22 760 | 31 600 38 236 | 31 410 38 006 |
| SK10 114 × 160 | 18 740 22 675 | | | | | | |
| UK04 134 × 98 | 15 580 18 852 | | | | 17 570 21 260 | 29 520 35 719 | 29 350 35 514 |
| UK08 134 × 140 | 18 740 22 675 | | | | 21 140 25 579 | 35 520 42 979 | 35 310 42 725 |
| UK10 134 × 160 | 21 050 25 471 | | | | | 39 900 48 279 | 39 670 48 001 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

 Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

 Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GGU

– horní ovládání madlem

| Typ | GGU 0068 | GGU 0062 | GGU 0162 | GGU 0362 | GGU 0066 | GGU 0166 | GGU 0366 |
|---------------------------------------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --68 trojsklo | --62 trojsklo | | | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 10 770 13 032 | 13 990 16 928 | 23 500 28 435 | 23 360 28 266 | 12 160 14 714 | 20 430 24 720 | 20 300 24 563 |
| CK04 55 × 98 | 11 470 13 879 | 14 900 18 029 | 25 030 30 286 | 24 880 30 105 | 12 950 15 670 | 21 750 26 318 | 21 620 26 160 |
| FK06 66 × 118 | 13 290 16 081 | 17 260 20 885 | 29 000 35 090 | 28 830 34 884 | 15 000 18 150 | 25 200 30 492 | 25 050 30 311 |
| FK08 66 × 140 | 14 410 17 436 | 18 720 22 651 | 31 440 38 042 | 31 250 37 813 | 16 260 19 675 | 27 320 33 057 | 27 160 32 864 |
| MK04 78 × 98 | 13 010 15 742 | 16 900 20 449 | 28 390 34 352 | 28 220 34 146 | 14 680 17 763 | 24 670 29 851 | 24 520 29 669 |
| MK06 78 × 118 | 13 990 16 928 | 18 170 21 986 | 30 530 36 941 | 30 340 36 711 | 15 790 19 106 | 26 530 32 101 | 26 370 31 908 |
| MK08 78 × 140 | 14 970 18 114 | 19 440 23 522 | 32 660 39 519 | 32 470 39 289 | 16 890 20 437 | 28 380 34 340 | 28 210 34 134 |
| MK10 78 × 160 | 17 350 20 994 | 22 530 27 261 | 37 850 45 799 | 37 630 45 532 | 19 580 23 692 | 32 890 39 797 | 32 700 39 567 |
| PK06 94 × 118 | 16 370 19 808 | 21 260 25 725 | 35 710 43 209 | 35 500 42 955 | 18 470 22 349 | 31 040 37 558 | 30 850 37 329 |
| PK08 94 × 140 | 17 490 21 163 | 22 710 27 479 | 38 160 46 174 | 37 930 45 895 | 19 740 23 885 | 33 160 40 124 | 32 960 39 882 |
| PK10 94 × 160 | 18 890 22 857 | 24 530 29 681 | 41 210 49 864 | 40 960 49 562 | 21 320 25 797 | 35 810 43 330 | 35 600 43 076 |
| SK06 114 × 118 | 17 350 20 994 | 22 530 27 261 | 37 850 45 799 | 37 630 45 532 | 19 580 23 692 | 32 890 39 797 | 32 700 39 567 |
| SK08 114 × 140 | 19 170 23 196 | 24 890 30 117 | | | 21 630 26 172 | 36 340 43 971 | 36 120 43 705 |
| SK10 114 × 160 | | | | | | | |
| UK04 134 × 98 | 17 910 21 671 | | | | 20 210 24 454 | 33 950 41 080 | 33 750 40 838 |
| UK08 134 × 140 | 21 550 26 076 | | | | 24 320 29 427 | 40 850 49 429 | 40 610 49 138 |
| UK10 134 × 160 | | | | | | | |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnůNejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Elektricky ovládaná kyvná střešní okna GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®

| Typ | GGL 306821 | GGL 306621 | GGU 006821 | GGU 006621 |
|--|--|------------------|---|------------------|
| Zasklení | --68 trojsklo | --66 trojsklo | --68 trojsklo | --66 trojsklo |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | |
| CK02 55 × 78 | 19 870 24 043 | 21 070 25 495 | 21 270 25 737 | 22 660 27 419 |
| CK04 55 × 98 | 20 480 24 781 | 21 760 26 330 | 21 970 26 584 | 23 450 28 375 |
| FK06 66 × 118 | 22 060 26 693 | 23 540 28 483 | 23 790 28 786 | 25 500 30 855 |
| FK08 66 × 140 | 23 030 27 866 | 24 640 29 814 | 24 910 30 141 | 26 760 32 380 |
| MK04 78 × 98 | 21 820 26 402 | 23 270 28 157 | 23 510 28 447 | 25 180 30 468 |
| MK06 78 × 118 | 22 670 27 431 | 24 230 29 318 | 24 490 29 633 | 26 290 31 811 |
| MK08 78 × 140 | 23 520 28 459 | 25 190 30 480 | 25 470 30 819 | 27 390 33 142 |
| MK10 78 × 160 | 25 590 30 964 | 27 530 33 311 | 27 850 33 699 | 30 080 36 397 |
| PK06 94 × 118 | 24 740 29 935 | 26 560 32 138 | 26 870 32 513 | 28 970 35 054 |
| PK08 94 × 140 | 25 710 31 109 | 27 660 33 469 | 27 990 33 868 | 30 240 36 590 |
| PK10 94 × 160 | 26 930 32 585 | 29 040 35 138 | 29 390 35 562 | 31 820 38 502 |
| SK06 114 × 118 | 25 590 30 964 | 27 530 33 311 | 27 850 33 699 | 30 080 36 397 |
| SK08 114 × 140 | 27 170 32 876 | 29 310 35 465 | 29 670 35 901 | 32 130 38 877 |
| SK10 114 × 160 | 29 240 35 380 | | | |
| UK04 134 × 98 | 26 080 31 557 | 28 070 33 965 | 28 410 34 376 | 30 710 37 159 |
| UK08 134 × 140 | 29 240 35 380 | 31 640 38 284 | 32 050 38 781 | 34 820 42 132 |
| UK10 134 × 160 | 31 550 38 176 | 34 250 41 443 | | |

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovány prvky elektrického ovládnání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Informace o oknech INTEGRA s lemováním v mědi či titanzinku najdete na www.velux.cz.
Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Solárně ovládaná kyvná střešní okna GGL SOLAR, GGU SOLAR

| Typ | GGL 306830 | GGL 306630 | GGU 006830 | GGU 006630 |
|--|--|------------------|---|------------------|
| Zasklení | --68 trojsklo | --66 trojsklo | --68 trojsklo | --66 trojsklo |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | |
| CK02 55 × 78 | 20 370 24 648 | 21 570 26 100 | 21 770 26 342 | 23 160 28 024 |
| CK04 55 × 98 | 20 980 25 386 | 22 260 26 935 | 22 470 27 189 | 23 950 28 980 |
| FK06 66 × 118 | 22 560 27 298 | 24 040 29 088 | 24 290 29 391 | 26 000 31 460 |
| FK08 66 × 140 | 23 530 28 471 | 25 140 30 419 | 25 410 30 746 | 27 260 32 985 |
| MK04 78 × 98 | 22 320 27 007 | 23 770 28 762 | 24 010 29 052 | 25 680 31 073 |
| MK06 78 × 118 | 23 170 28 036 | 24 730 29 923 | 24 990 30 238 | 26 790 32 416 |
| MK08 78 × 140 | 24 020 29 064 | 25 690 31 085 | 25 970 31 424 | 27 890 33 747 |
| MK10 78 × 160 | | 28 030 33 916 | | 30 580 37 002 |
| PK06 94 × 118 | 25 240 30 540 | | 27 370 33 118 | |
| PK08 94 × 140 | | | | |
| PK10 94 × 160 | 27 430 33 190 | 29 540 35 743 | 29 890 36 167 | 32 320 39 107 |
| SK06 114 × 118 | 26 090 31 569 | 28 030 33 916 | 28 350 34 304 | 30 580 37 002 |
| SK08 114 × 140 | 27 670 33 481 | | 30 170 36 506 | |
| SK10 114 × 160 | | | | |
| UK04 134 × 98 | 26 580 32 162 | 28 570 34 570 | 28 910 34 981 | 31 210 37 764 |
| UK08 134 × 140 | 29 740 35 985 | 32 140 38 889 | 32 550 39 386 | 35 320 42 737 |
| UK10 134 × 160 | | | | |

Pozn.: Solárně ovládaná okna jsou napájena pomocí fotovoltaického panelu a nabíjecích baterií, není třeba k oknům přivádět elektřinu. Součástí je i dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Informace o oknech SOLAR s lemováním v mědi či titanzinku najdete na www.velux.cz.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Výklopně-kryvná střešní okna GPL

– spodní ovládání klikou, otevření do 45°



| Typ | GPL 3050 | GPL 3068 | GPL 3066 | GPL 3166 | GPL 3366 |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --50 dvojsklo | --68 trojsklo | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 × 78 | | | | | |
| CK04 55 × 98 | 9 560 11 568 | 12 356 14 951 | 15 920 19 263 | 26 740 32 355 | 26 580 32 162 |
| FK06 66 × 118 | 10 930 13 225 | 14 122 17 088 | 18 190 22 010 | 30 560 36 978 | 30 380 36 760 |
| FK08 66 × 140 | 11 730 14 193 | 15 151 18 333 | 19 520 23 619 | 32 790 39 676 | 32 590 39 434 |
| MK04 78 × 98 | 10 590 12 814 | 13 680 16 553 | 17 620 21 320 | 29 600 35 816 | 29 430 35 610 |
| MK06 78 × 118 | 11 390 13 782 | 14 710 17 799 | 18 950 22 930 | 31 830 38 514 | 31 640 38 284 |
| MK08 78 × 140 | 12 520 15 149 | 16 181 19 579 | 20 840 25 216 | 35 010 42 362 | 34 810 42 120 |
| MK10 78 × 160 | 14 120 17 085 | 18 240 22 070 | 23 490 28 423 | 39 470 47 759 | 39 240 47 480 |
| PK06 94 × 118 | 13 320 16 117 | 17 211 20 825 | 22 170 26 826 | 37 240 45 060 | 37 020 44 794 |
| PK08 94 × 140 | 14 230 17 218 | 18 388 22 249 | 23 680 28 653 | 39 790 48 146 | 39 550 47 856 |
| PK10 94 × 160 | 15 370 18 598 | 19 859 24 029 | 25 580 30 952 | 42 970 51 994 | 42 720 51 691 |
| SK06 114 × 118 | 14 120 17 085 | 18 240 22 070 | 23 490 28 423 | 39 470 47 759 | 39 240 47 480 |
| SK08 114 × 140 | 15 600 18 876 | 20 153 24 385 | 25 960 31 412 | 43 610 52 768 | 43 350 52 454 |
| SK10 114 × 160 | 17 530 21 211 | 22 653 27 410 | | | |
| UK04 134 × 98 | 14 570 17 630 | 18 829 22 783 | 24 250 29 343 | 40 740 49 295 | 40 500 49 005 |
| UK08 134 × 140 | 17 530 21 211 | 22 653 27 410 | 29 180 35 308 | 49 020 59 314 | 48 730 58 963 |
| UK10 134 × 160 | | | | | |

Pozn.: Výklopně-kryvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Výklopně-kyvná střešní okna GPU

– spodní ovládání klikou, otevření do 45°



| Typ | GPU 0050 | GPU 0068 | GPU 0062 | GPU 0162 | GPU 0362 | GPU 0066 | GPU 0166 | GPU 0366 |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --50 dvojsklo | --68 trojsklo | --62 trojsklo | | | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | | | | | | | | |
| CK04 55 × 98 | 11 000 13 310 | 14 507 17 553 | 21 060 25 483 | 35 390 42 822 | 35 170 42 556 | 18 300 22 143 | 30 750 37 208 | 30 570 36 990 |
| FK06 66 × 118 | 12 570 15 210 | 16 579 20 061 | 24 070 29 125 | 40 440 48 932 | 40 200 48 642 | 20 920 25 313 | 35 140 42 519 | 34 930 42 265 |
| FK08 66 × 140 | 13 490 16 323 | 17 788 21 523 | 25 830 31 254 | 43 390 52 502 | 43 130 52 187 | 22 440 27 152 | 37 700 45 617 | 37 480 45 351 |
| MK04 78 × 98 | 12 180 14 738 | 16 061 19 434 | 23 320 28 217 | 39 180 47 408 | 38 940 47 117 | 20 260 24 515 | 34 040 41 188 | 33 840 40 946 |
| MK06 78 × 118 | 13 090 15 839 | 17 270 20 897 | 25 070 30 335 | 42 130 50 977 | 41 870 50 663 | 21 790 26 366 | 36 610 44 298 | 36 390 44 032 |
| MK08 78 × 140 | 14 400 17 424 | 18 997 22 986 | 27 580 33 372 | 46 340 56 071 | 46 060 55 733 | 23 970 29 004 | 40 270 48 727 | 40 030 48 436 |
| MK10 78 × 160 | 16 240 19 650 | 21 415 25 912 | 31 090 37 619 | 52 240 63 210 | 51 920 62 823 | 27 020 32 694 | 45 390 54 922 | 45 120 54 595 |
| PK06 94 × 118 | 15 320 18 537 | 20 206 24 449 | 29 340 35 501 | 49 290 59 641 | 48 990 59 278 | 25 490 30 843 | 42 830 51 824 | 42 570 51 510 |
| PK08 94 × 140 | 16 370 19 808 | 21 588 26 121 | 31 340 37 921 | 52 660 63 719 | 52 340 63 331 | 27 240 32 960 | 45 760 55 370 | 45 490 55 043 |
| PK10 94 × 160 | 17 680 21 393 | 23 315 28 211 | 33 850 40 959 | | | 29 420 35 598 | 49 420 59 798 | 49 120 59 435 |
| SK06 114 × 118 | 16 240 19 650 | 21 415 25 912 | 31 090 37 619 | 52 240 63 210 | 51 920 62 823 | 27 020 32 694 | 45 390 54 922 | 45 120 54 595 |
| SK08 114 × 140 | 17 940 21 707 | 23 660 28 629 | 34 350 41 564 | | | 29 850 36 119 | 50 150 60 682 | 49 850 60 319 |
| SK10 114 × 160 | 20 160 24 394 | 26 596 32 181 | | | | | | |
| UK04 134 × 98 | | | | | | | | |
| UK08 134 × 140 | 20 160 24 394 | 26 596 32 181 | | | | 33 560 40 608 | 56 370 68 208 | 56 040 67 808 |
| UK10 134 × 160 | | | | | | | | |

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

GPU INTEGRA

– elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno

Novinka!

SLEDUJTE
DOSTUPNOST NA
WWW.VELUX.CZ

| GPU 006621 |
|---|
| --66 trojsklo |
| Hliník |
| Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy |
| |
| |
| |
| |
| 32 820 39 712 |
| 34 340 41 551 |
| |
| 33 690 40 765 |
| 35 870 43 403 |
| |
| 37 390 45 242 |
| 39 140 47 359 |
| |
| 38 920 47 093 |
| 41 750 50 518 |
| |
| |
| |
| |

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovány prvky elektrického ovládání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.


Střešní balkón Cabrio GDL



| Typ | GDL 3066 | GDL 3166 | GDL 3366 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| P1 PK19 | 28 860 34 921 | 48 490 58 673 | 48 200 58 322 |
| P2 PK19 | 28 860 34 921 | 48 490 58 673 | 48 200 58 322 |

| Typ | GDL 3066 | GDL 3166 | GDL 3366 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| LP1 SK19 | 31 750 38 418 | 53 340 64 541 | 53 020 64 154 |
| LP2 SK19 | 31 750 38 418 | 53 340 64 541 | 53 020 64 154 |

Rozměry (v cm)



Pozn.: Horní křídlo balkonového okna je ovládáno pomocí kliky, spodní křídlo pomocí dvojice madel. Okno je vybaveno kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Střešní balkon GDL se skládá ze dvou dílů: P1 (horní díl ve velikosti PK10 nebo SK10) a P2 (spodní díl ve velikosti PK34 nebo SK34).

Lemování pro střešní balkon GDL Cabrio

| Typ | EDW 0000 | EDW 0100 | EDW 0300 | EDS 0000 | EDS 0100 | EDS 0300 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| PK19 | 5 240 6 288 | 7 440 8 928 | 6 840 8 208 | 4 690 5 628 | 6 890 8 268 | 6 290 7 548 |
| SK19 | 5 470 6 564 | 7 670 9 204 | 7 070 8 484 | 4 900 5 880 | 7 100 8 520 | 6 500 7 800 |

Pozn.: Střešní balkon GDL Cabrio nelze instalovat v zapuštěné montáži.

Spojovací prvek pro střešní okna a fasádní výplně

| Typ | EFY 3012 |
|---------------------------------------|----------------|
| Oplechování | Hliník |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | |
| MK00 | 1 170 1 404 |
| PK00 | 1 230 1 476 |
| SK00 | 1 280 1 536 |

Novinka!

Doplňkové fasádní okno levé

| Typ | VFA 3066 | VFA 3068 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | --68 trojsklo |
| Oplechování | Hliník | Hliník |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | |
| MK35 | 18 950 22 930 | 16 790 20 316 |
| MK36 | 20 410 24 696 | 18 080 21 877 |
| MK38 | 22 230 26 898 | 19 700 23 837 |
| PK35 | 21 130 25 567 | 18 730 22 663 |
| PK36 | 22 590 27 334 | 20 020 24 224 |
| PK38 | 24 050 29 101 | 21 310 25 785 |
| SK35 | 22 230 26 898 | 19 700 23 837 |
| SK36 | 23 320 28 217 | 20 670 25 011 |
| SK38 | 24 410 29 536 | 21 640 26 184 |

Novinka!

Doplňkové fasádní okno pravé

| Typ | VFB 3066 | VFB 3068 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | --68 trojsklo |
| Oplechování | Hliník | Hliník |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | |
| MK35 | 18 950 22 930 | 16 790 20 316 |
| MK36 | 20 410 24 696 | 18 080 21 877 |
| MK38 | 22 230 26 898 | 19 700 23 837 |
| PK35 | 21 130 25 567 | 18 730 22 663 |
| PK36 | 22 590 27 334 | 20 020 24 224 |
| PK38 | 24 050 29 101 | 21 310 25 785 |
| SK35 | 22 230 26 898 | 19 700 23 837 |
| SK36 | 23 320 28 217 | 20 670 25 011 |
| SK38 | 24 410 29 536 | 21 640 26 184 |

Novinka!

Dodací lhůta

- 10 pracovních dnů
- 20 pracovních dnů
- 25 pracovních dnů
- 40 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Svislá doplňková okna VFE, VIU



Novinka!

VFE – otevíravé svislé doplňkové okno

| Typ | VFE 3066 | VFE 3166 | VFE 3366 | VFE 3062 | VFE 3162 | VFE 3362 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | | | --62 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| MK31 78 × 60 | 15 320 18 537 | 25 740 31 145 | 25 590 30 964 | 17 630 21 332 | 29 620 35 840 | 29 450 35 635 |
| MK35 78 × 95 | 16 600 20 086 | 27 890 33 747 | 27 720 33 541 | 19 100 23 111 | 32 090 38 829 | 31 900 38 599 |
| PK31 94 × 60 | 17 240 20 860 | 28 960 35 042 | 28 790 34 836 | 19 840 24 006 | 33 330 40 329 | 33 130 40 087 |
| PK35 94 × 95 | 18 510 22 397 | 31 110 37 643 | 30 920 37 413 | 21 310 25 785 | 35 790 43 306 | 35 580 43 052 |
| SK31 114 × 60 | 18 830 22 784 | 31 640 38 284 | 31 450 38 055 | 21 670 26 221 | 36 410 44 056 | 36 190 43 790 |
| SK35 114 × 95 | 19 470 23 559 | 32 710 39 579 | 32 520 39 349 | 22 410 27 116 | 37 650 45 557 | 37 420 45 278 |
| UK31 134 × 60 | 19 790 23 946 | 33 250 40 233 | 33 050 39 991 | 22 780 27 564 | 38 260 46 295 | 38 040 46 028 |
| UK35 134 × 95 | 20 430 24 720 | 34 320 41 527 | 34 120 41 285 | 23 510 28 447 | 39 500 47 795 | 39 260 47 505 |

Pozn.: Svislá doplňková okna VFE jsou určena pro použití v kombinaci se střešními okny GGL/GPL/GLL nebo pod doplňkové okno GIL. Instalují se přímo pod rám horního okna bez přídavného profilu. Okno VFE nelze instalovat samostatně.

Novinka!

VIU – neotevíravé svislé doplňkové okno

| Typ | VIU 0066 | VIU 0166 | VIU 0062 | VIU 0162 |
|---------------------------------------|---|------------------|---|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | | --62 trojsklo | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Hliník | Měď |
| Povrchová úprava | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | |
| MK31 78 × 60 | 15 320 18 537 | 25 740 31 145 | 17 630 21 332 | 29 620 35 840 |
| MK35 78 × 95 | 16 600 20 086 | 27 890 33 747 | 19 100 23 111 | 32 090 38 829 |
| PK31 94 × 60 | 17 240 20 860 | 28 960 35 042 | 19 840 24 006 | 33 330 40 329 |
| PK35 94 × 95 | 18 510 22 397 | 31 110 37 643 | 21 310 25 785 | 35 790 43 306 |
| SK31 114 × 60 | 18 830 22 784 | 31 640 38 284 | 21 670 26 221 | 36 410 44 056 |
| SK35 114 × 95 | 19 470 23 559 | 32 710 39 579 | 22 410 27 116 | 37 650 45 557 |
| UK31 134 × 60 | 19 790 23 946 | 33 250 40 233 | 22 780 27 564 | 38 260 46 295 |
| UK35 134 × 95 | 20 430 24 720 | 34 320 41 527 | 23 510 28 447 | 39 500 47 795 |

Pozn.: Svislá doplňková okna VIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU, GLU nebo pod doplňkové okno GIU. Instalují se přímo pod rám horního okna bez použití přídavného profilu. Okno VIU nelze instalovat samostatně.

Střešní doplňková okna GIL, GIU

Novinka!

GIL – neotevíravé doplňkové střešní okno

| Typ | GIL 3066 | GIL 3166 | GIL 3366 | GIL 3062 | GIL 3162 | GIL 3362 |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | | | --62 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | | Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| MK34 78 × 92 | 16 890 20 437 | 28 370 34 328 | 28 200 34 122 | 19 430 23 510 | 32 650 39 507 | 32 460 39 277 |
| PK34 94 × 92 | 20 560 24 878 | 34 540 41 793 | 34 330 41 539 | 23 660 28 629 | 39 750 48 098 | 39 510 47 807 |
| SK34 114 × 92 | 22 030 26 656 | 37 010 44 782 | 36 790 44 516 | 25 350 30 674 | 42 590 51 534 | 42 330 51 219 |
| UK34 134 × 92 | 23 130 27 987 | 38 860 47 021 | 38 630 46 742 | 26 620 32 210 | 44 720 54 111 | 44 450 53 785 |

Pozn.: Doplňková okna GIL jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGL, GPL a GLL. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přídavného profilu. Okno GIL nelze instalovat samostatně.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Novinka!

GIU – neotevíravé doplňkové střešní okno

| Typ | GIU 0066 | GIU 0166 | GIU 0366 | GIU 0062 | GIU 0162 | GIU 0362 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| Zasklení | --66 trojsklo | | | --62 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| MK34 78 × 92 | 17 620 21 320 | 29 600 35 816 | 29 430 35 610 | 20 280 24 539 | 34 070 41 225 | 33 860 40 971 |
| PK34 94 × 92 | 21 450 25 955 | 36 040 43 608 | 35 820 43 342 | 24 690 29 875 | 41 470 50 179 | 41 230 49 888 |
| SK34 114 × 92 | 22 980 27 806 | 38 610 46 718 | 38 380 46 440 | 26 450 32 005 | 44 430 53 760 | 44 170 53 446 |
| UK34 134 × 92 | 24 130 29 197 | 40 540 49 053 | 40 300 48 763 | 27 770 33 602 | 46 660 56 459 | 46 380 56 120 |

Pozn.: Doplňková okna GIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU a GLU. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přídavného profilu. Okno GIU nelze osazovat samostatně.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GLL, GLU

– horní ovládání madlem nebo spodní ovládání klikou

Nyní
je dálkové
ovládání
dostupnější!ZDRAVÝ
DOMOV
NEBYL NIKDY
DOSTUPNĚJŠÍ
DOZVÍTE SE VÍCE
NA STR. 45Energeticky
úsporné trojskloEnergeticky
úsporné trojsklo

| Typ | GLL 1061 | | GLU 0061 | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| | Horní ovládání madlem | Spodní ovládání klikou | Horní ovládání madlem | Spodní ovládání klikou | Spodní ovládání klikou |
| Zasklení | --61 trojsklo | | --61 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 6 000 7 260 | | 7 380 8 930 | 7 870 9 523 | |
| CK04 55 × 98 | 6 390 7 732 | | | | |
| FK06 66 × 118 | 7 400 8 954 | 7 400 8 954 | 9 110 11 023 | | 9 110 11 023 |
| FK08 66 × 140 | 8 030 9 716 | | 9 880 11 955 | 10 370 12 548 | |
| MK04 78 × 98 | 7 250 8 773 | 7 250 8 773 | 8 920 10 793 | | 8 920 10 793 |
| MK06 78 × 118 | 7 790 9 426 | 7 790 9 426 | 9 590 11 604 | | 9 590 11 604 |
| MK08 78 × 140 | 8 340 10 091 | 8 340 10 091 | 10 260 12 415 | | 10 260 12 415 |
| MK10 78 × 160 | 9 660 11 689 | 9 660 11 689 | 11 890 14 387 | 12 380 14 980 | |
| PK06 94 × 118 | 9 120 11 035 | | | | |
| PK08 94 × 140 | 9 740 11 785 | 9 740 11 785 | 11 990 14 508 | | 11 990 14 508 |
| PK10 94 × 160 | | | | | |
| SK06 114 × 118 | 9 660 11 689 | | | | |
| SK08 114 × 140 | 10 670 12 911 | | 13 140 15 899 | | |
| SK10 114 × 160 | | | | | |
| UK04 134 × 98 | | | | | |
| UK08 134 × 140 | | | | | |
| UK10 134 × 160 | | | | | |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GLL MK06.

GLU S10001 / GLU S10002 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně. Okno není kompatibilní s venkovní roletou SHL.

GLU 0061 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnůEnergeticky
úsporné trojskloEnergeticky
úsporné trojsklo

| Typ | GLL S20002 | | GLU S20004 | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| | Solární ovládané | Elektricky ovládané | Solární ovládané | Elektricky ovládané |
| Zasklení | --61 trojsklo | | --61 trojsklo | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | |
| CK02 55 × 78 | | | | |
| CK04 55 × 98 | 12 980 15 706 | 13 370 16 178 | | |
| FK06 66 × 118 | 13 990 16 928 | 14 380 17 400 | 15 700 18 997 | 16 090 19 469 |
| FK08 66 × 140 | 14 620 17 690 | 15 010 18 162 | 16 470 19 929 | 16 860 20 401 |
| MK04 78 × 98 | 13 840 16 746 | 14 230 17 218 | 15 510 18 767 | 15 900 19 239 |
| MK06 78 × 118 | 14 380 17 400 | 14 770 17 872 | 16 180 19 578 | 16 570 20 050 |
| MK08 78 × 140 | 14 930 18 065 | 15 320 18 537 | 16 850 20 389 | 17 240 20 860 |
| MK10 78 × 160 | 16 250 19 663 | 16 640 20 134 | 18 480 22 361 | 18 870 22 833 |
| PK06 94 × 118 | 15 710 19 009 | 16 100 19 481 | | |
| PK08 94 × 140 | 16 330 19 759 | 16 720 20 231 | 18 580 22 482 | 18 970 22 954 |
| PK10 94 × 160 | | | | |
| SK06 114 × 118 | 16 250 19 663 | 16 640 20 134 | | |
| SK08 114 × 140 | 17 260 20 885 | 17 650 21 357 | 19 730 23 873 | 20 120 24 345 |
| SK10 114 × 160 | | | | |
| UK04 134 × 98 | | | | |
| UK08 134 × 140 | | | | |
| UK10 134 × 160 | | | | |

V případě „solárního ovládání“ jde o kombinaci střešního okna a setu KSX 100K.

V případě „elektrického ovládání“ se jedná o kombinaci střešního okna s motorickou jednotkou KMG 100K a řídicí jednotkou KUX 110.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnůNejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GZL, GLU

– horní ovládání madlem nebo spodní ovládání klikou

| Typ | GZL 1051 | GZL 1051 B | GLU 0051 | GLU S10001 | GLU 0051 B |
|---------------------------------------|--|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Ovládání | Horní ovládání madlem | Spodní ovládání klikou | Horní ovládání madlem | Spodní ovládání klikou | Spodní ovládání klikou |
| Zasklení | --51 dvojsklo | | --51 dvojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Povrchová úprava | Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava | | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 4 920 5 953 | | 6 390 7 732 | 6 880 8 325 | |
| CK04 55 × 98 | 5 240 6 340 | | | | |
| FK06 66 × 118 | 6 070 7 345 | 6 070 7 345 | 7 880 9 535 | | 7 880 9 535 |
| FK08 66 × 140 | 6 580 7 962 | | 8 540 10 333 | 9 030 10 926 | |
| MK04 78 × 98 | 5 940 7 187 | 5 940 7 187 | 7 710 9 329 | | 7 710 9 329 |
| MK06 78 × 118 | 6 390 7 732 | 6 390 7 732 | 8 290 10 031 | | 8 290 10 031 |
| MK08 78 × 140 | 6 840 8 276 | 6 840 8 276 | 8 880 10 745 | | 8 880 10 745 |
| MK10 78 × 160 | 7 920 9 583 | 7 920 9 583 | 10 290 12 451 | 10 780 13 044 | |
| PK06 94 × 118 | 7 480 9 051 | | | | |
| PK08 94 × 140 | 7 990 9 668 | 7 990 9 668 | | | 10 370 12 548 |
| PK10 94 × 160 | | | | | |
| SK06 114 × 118 | 7 920 9 583 | | | | |
| SK08 114 × 140 | 8 760 10 600 | | | | |
| SK10 114 × 160 | | | | | |
| UK04 134 × 98 | | | | | |
| UK08 134 × 140 | | | | | |
| UK10 134 × 160 | | | | | |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

GLU S10001 / GLU S10002 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně. Okno není kompatibilní s venkovní roletou SHL.

GLU 0051 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Střešní výlezy

GVK – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



| Typ | GVK 0000Z |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zasklení | --00 |
| Lemování | Integrované lemování |
| Povrchová úprava | Černý polyuretan |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | |
| 46 × 61 | 3 350 4 054 |

Pozn.: součástí střešního výlezu GVK je integrované lemování z černého polyuretanu pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez GVK nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

GXL – střešní výlez pro obytný prostor



| Typ | GXL 3050 | GXL 3150 | GXL 3350 | GXL 3066 | GXL 3166 | GXL 3366 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zasklení | --50 dvojsklo | | | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava | | | | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| FK06 66 × 118 | 9 980 12 076 | 16 760 20 280 | 16 660 20 159 | 16 600 20 086 | 27 890 33 747 | 27 720 33 541 |

VLT – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



| Typ | VLT 025 1000 | VLT 029 1000 |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Zasklení | --00 | |
| Lemování | Integrované lemování – hliník | |
| Povrchová úprava | Černý polyuretan | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | |
| 45 × 55 | 2 410 2 916 | |
| 45 × 73 | | 2 870 3 473 |

Pozn.: VLT má dřevěný rám s hliníkovým křídlem a součástí je integrované hliníkové lemování pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez VLT nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

Dodací lhůta 2 pracovní dny

GXU – střešní výlez pro obytný prostor



| Typ | GXU 0050 | GXU 0150 | GXU 0350 | GXU 0066 | GXU 0166 | GXU 0366 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zasklení | --50 dvojsklo | | | --66 trojsklo | | |
| Oplechování | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Povrchová úprava | Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy | | | | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| CK06 55 × 118 | 14 140 17 109 | 22 970 27 794 | 22 830 27 624 | 22 750 27 528 | 38 220 46 246 | 38 000 45 980 |
| FK06 66 × 118 | 14 450 17 485 | 23 460 28 387 | 23 320 28 217 | 23 240 28 120 | 39 040 47 238 | 38 800 46 948 |

Pozn. Střešní výlez GXL, GXU je otevíravé okno ovládané klikou uprostřed křídla, orientaci zavěšení křídla lze měnit. Vzhled a provedení je obdobné jako u střešního okna GGL/GGU. Ke střešnímu výlezu GXL, GXU si objednejte lemování dle střešní krytiny. Okno GXL i GXU se otevírá směrem ven. Není kompatibilní s venkovními doplňky.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

CXP – střešní výlez do ploché střechy

| Typ | 90 × 120 | 100 × 100 | 120 × 120 | |
|-----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| CXP 0473Q | ISD 0000 | 33 730 40 813 | 32 430 39 240 | 40 210 48 654 |
| | ISD 0010 | 34 390 41 612 | 33 070 40 015 | 41 030 49 646 |
| | ISD 0100 | 33 730 40 813 | 32 430 39 240 | 40 210 48 654 |
| | ISD 0110 | 34 390 41 612 | 33 070 40 015 | 41 030 49 646 |

Pro objednání kompletního výlezu je nutné objednat spodní část CXP i horní část ISD.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

0000 – akrylátová kopule čirá
0010 – polykarbonátová kopule čirá
0100 – akrylátová kopule opálová
0110 – polykarbonátová kopule opálová

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Prefabrikované nosníky EBY, EKY




| Typ | EBY 2000 | EBY 2100 | EBY 3000 | EBY 3100 | EKY 2000 | EKY 3000 |
|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Povrchová úprava | Dřevěný profil z jehličnanů, bílý nátěr | | Dřevěný profil z jehličnanů | | Dřevěný profil z jehličnanů, bílý nátěr | Dřevěný profil z jehličnanů |
| W10 | | 11 990 14 508 | | 11 990 14 508 | | |
| W20 | 4 250 5 143 | | 4 250 5 143 | | 5 950 7 200 | 5 950 7 200 |
| W27 | 5 650 6 837 | | 5 650 6 837 | | 7 200 8 712 | 7 200 8 712 |
| W35 | 7 200 8 712 | | 7 200 8 712 | | 8 600 10 406 | 8 600 10 406 |

Prefabrikovaný nosník W10 s kloubem je určen pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem.

W10 – meziokenní krokev s kloubem
W20 – meziokenní krokev s délkou 2 m
W27 – meziokenní krokev s délkou 2,7 m
W35 – meziokenní krokev s délkou 3,5 m

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů



Oplechování ZWC pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování

| Typ | Oplechování | ZWC 0000 | ZWC 0100 | ZWC 0300 |
|------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Hliník | Měď | Titanzinek |
| | Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | |
| CK02 | 55 x 78 | 620 750 | 1 610 1 948 | 1 410 1 706 |
| CK04 | 55 x 98 | 660 799 | 1 650 1 997 | 1 450 1 755 |
| FK06 | 66 x 118 | 760 920 | 1 750 2 118 | 1 550 1 876 |
| FK08 | 66 x 140 | 820 992 | 1 810 2 190 | 1 610 1 948 |
| MK04 | 78 x 98 | 740 895 | 1 730 2 093 | 1 530 1 851 |
| MK06 | 78 x 118 | 800 968 | 1 790 2 166 | 1 590 1 924 |
| MK08 | 78 x 140 | 860 1 041 | 1 850 2 239 | 1 650 1 997 |
| MK10 | 78 x 160 | 990 1 198 | 1 980 2 396 | 1 780 2 154 |
| PK06 | 94 x 118 | 940 1 137 | 1 930 2 335 | 1 730 2 093 |
| PK08 | 94 x 140 | 1 000 1 210 | 1 990 2 408 | 1 790 2 166 |
| PK10 | 94 x 160 | 1 080 1 307 | 2 070 2 505 | 1 870 2 263 |
| SK06 | 114 x 118 | 990 1 198 | 1 980 2 396 | 1 780 2 154 |
| SK08 | 114 x 140 | 1 100 1 331 | 2 090 2 529 | 1 890 2 287 |
| SK10 | 114 x 160 | 1 230 1 488 | 2 220 2 686 | 2 020 2 444 |
| UK04 | 134 x 98 | 1 020 1 234 | 2 010 2 432 | 1 810 2 190 |
| UK08 | 134 x 140 | 1 230 1 488 | 2 220 2 686 | 2 020 2 444 |
| UK10 | 134 x 160 | 1 380 1 670 | 2 370 2 868 | 2 170 2 626 |

Oplechování ZWC použijte v případě osazení střešního okna do falcované střešní krytiny bez systémového lemování. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zateplovací sady



Manžety

Ostění

| Typ | BDX 2000 | BDX 2000F |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Popis | Zateplovací sada | Zateplovací sada pro zapuštěné lemování |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | |
| CK02 55 × 78 | 1 150 1 392 | 1 500 1 815 |
| CK04 55 × 98 | 1 220 1 476 | 1 590 1 924 |
| FK06 66 × 118 | 1 330 1 609 | 1 730 2 093 |
| FK08 66 × 140 | 1 390 1 682 | 1 810 2 190 |
| MK04 78 × 98 | 1 330 1 609 | 1 730 2 093 |
| MK06 78 × 118 | 1 390 1 682 | 1 810 2 190 |
| MK08 78 × 140 | 1 470 1 779 | 1 920 2 323 |
| MK10 78 × 160 | 1 530 1 851 | 1 990 2 408 |
| PK06 94 × 118 | 1 470 1 779 | 1 920 2 323 |
| PK08 94 × 140 | 1 500 1 815 | 1 950 2 360 |
| PK10 94 × 160 | 1 570 1 900 | 2 040 2 468 |
| SK06 114 × 118 | 1 520 1 839 | 1 970 2 384 |
| SK08 114 × 140 | 1 570 1 900 | 2 040 2 468 |
| SK10 114 × 160 | 1 650 1 997 | 2 150 2 602 |
| UK04 134 × 98 | 1 520 1 839 | 1 970 2 384 |
| UK08 134 × 140 | 1 640 1 984 | 2 130 2 577 |
| UK10 134 × 160 | 1 700 2 057 | 2 200 2 662 |

| BFX 1000 | BBX 0000 |
|-------------------------------|---------------------------|
| Manžeta z hydroizolační fólie | Manžeta z parotěsné fólie |
| 520 629 | 520 629 |
| 550 666 | 550 666 |
| 600 726 | 600 726 |
| 630 762 | 630 762 |
| 600 726 | 600 726 |
| 630 762 | 630 762 |
| 660 799 | 660 799 |
| 690 835 | 690 835 |
| 660 799 | 660 799 |
| 680 823 | 680 823 |
| 710 859 | 710 859 |
| 680 823 | 680 823 |
| 710 859 | 710 859 |
| 740 895 | 740 895 |
| 680 823 | 680 823 |
| 740 895 | 740 895 |
| 760 920 | 760 920 |

| LSB 2000 | LSC 2000 |
|-------------------------|-------------------------|
| Ostění o hloubce 300 mm | Ostění o hloubce 400 mm |
| 4 040 4 888 | 5 050 6 111 |
| 4 130 4 997 | 5 160 6 244 |
| 4 300 5 203 | 5 380 6 510 |
| 4 480 5 421 | 5 600 6 776 |
| 4 300 5 203 | 5 380 6 510 |
| 4 390 5 312 | 5 490 6 643 |
| 4 570 5 530 | 5 710 6 909 |
| 4 700 5 687 | 5 870 7 103 |
| 4 570 5 530 | 5 710 6 909 |
| 4 650 5 627 | 5 820 7 042 |
| 4 830 5 844 | 6 040 7 308 |
| 4 650 5 627 | 5 820 7 042 |
| 4 790 5 796 | 5 980 7 236 |
| 4 960 6 002 | 6 200 7 502 |
| 4 920 5 953 | 6 150 7 442 |
| 5 000 6 050 | 6 260 7 575 |
| 5 790 7 006 | 7 240 8 760 |

V případě použití zateplovací sady BDX u oken instalovaných do sestav si ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokvě + cca 60 mm) pro instalaci zateplovacího rámu.

Součástí zateplovací sady BDX je rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

Ohledně cen zateplovací sady BDX pro doplňková okna a kombinace střešních oken s nosníkem EBY, EKY kontaktujte zákaznické centrum.

10 let záruka

Prodoužená záruční lhůta platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná se zateplovací sadou BDX. Registrační formulář na záruku najdete na www.velux.cz.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

běžné osazení

zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

20 pracovních dnů

Ohledně cen hydroizolační fólie BFX pro kombinaci střešních oken s nosníkem EBY kontaktujte zákaznické centrum. Součástí hydroizolační fólie BFX je drenážní žlábek. Hydroizolační fólie BFX, BBX jsou kompatibilní s předcházející i novou generací střešních oken VELUX.

Ostění LSB, LSC je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie BBX. Ostění LSB, LSC je kompatibilní s předcházející i novou generací střešních oken VELUX.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování pro samostatně osazená střešní okna

– se zateplovací sadou



| Typ | EDW 2000 | EDW 2100 | EDW 2300 | EDJ 2000 | EDJ 2100 | EDJ 2300 | EDS 2000 | EDN 2000 | EDQ 2000 |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Popis | Lemování se zateplovací sadou | | | Zapuštěné lemování se zateplovací sadou | | | Lemování se zateplovací sadou | Zapuštěné lemování se zateplovací sadou | Lemování se zateplovací sadou |
| Materiál | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Hliník | Hliník |
| Krytina | Profilovaná do 120 mm | | | Profilovaná do 90 mm | | | Plochá do max. výšky 16 mm | Plochá do max. výšky 16 mm | Klík systém |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 2 790 3 376 | 4 960 6 002 | 4 380 5 300 | 3 610 4 368 | 5 940 7 187 | 5 350 6 474 | 2 630 3 182 | 3 470 4 199 | 2 690 3 255 |
| CK04 55 x 98 | 2 930 3 545 | 5 120 6 195 | 4 540 5 493 | 3 810 4 610 | 6 140 7 429 | 5 550 6 716 | 2 770 3 352 | 3 650 4 417 | 2 820 3 412 |
| FK06 66 x 118 | 3 200 3 872 | 5 390 6 522 | 4 810 5 820 | 4 150 5 022 | 6 510 7 877 | 5 920 7 163 | 3 030 3 666 | 3 990 4 828 | 3 080 3 727 |
| FK08 66 x 140 | 3 390 4 102 | 5 580 6 752 | 5 000 6 050 | 4 390 5 312 | 6 760 8 180 | 6 170 7 466 | 3 190 3 860 | 4 210 5 094 | 3 260 3 945 |
| MK04 78 x 98 | 3 250 3 933 | 5 440 6 582 | 4 860 5 881 | 4 210 5 094 | 6 570 7 950 | 5 970 7 224 | 3 060 3 703 | 4 040 4 888 | 3 130 3 787 |
| MK06 78 x 118 | 3 390 4 102 | 5 580 6 752 | 5 000 6 050 | 4 390 5 312 | 6 760 8 180 | 6 170 7 466 | 3 190 3 860 | 4 210 5 094 | 3 260 3 945 |
| MK08 78 x 140 | 3 560 4 308 | 5 760 6 970 | 5 180 6 268 | 4 630 5 602 | 7 010 8 482 | 6 420 7 768 | 3 360 4 066 | 4 440 5 372 | 3 430 4 150 |
| MK10 78 x 160 | 3 810 4 610 | 6 020 7 284 | 5 440 6 582 | 4 930 5 965 | 7 330 8 869 | 6 740 8 155 | 3 590 4 344 | 4 730 5 723 | 3 660 4 429 |
| PK06 94 x 118 | 3 710 4 489 | 5 910 7 151 | 5 330 6 449 | 4 810 5 820 | 7 200 8 712 | 6 610 7 998 | 3 500 4 235 | 4 620 5 590 | 3 570 4 320 |
| PK08 94 x 140 | 3 830 4 634 | 6 040 7 308 | 5 450 6 595 | 4 950 5 990 | 7 350 8 894 | 6 760 8 180 | 3 600 4 356 | 4 740 5 735 | 3 680 4 453 |
| PK10 94 x 160 | 4 010 4 852 | 6 230 7 538 | 5 640 6 824 | 5 200 6 292 | 7 610 9 208 | 7 020 8 494 | 3 780 4 574 | 4 980 6 026 | 3 860 4 671 |
| SK06 114 x 118 | 3 910 4 731 | 6 120 7 405 | 5 540 6 703 | 5 050 6 111 | 7 460 9 027 | 6 860 8 301 | 3 670 4 441 | 4 840 5 856 | 3 750 4 538 |
| SK08 114 x 140 | 4 060 4 913 | 6 270 7 587 | 5 690 6 885 | 5 250 6 353 | 7 670 9 281 | 7 070 8 555 | 3 810 4 610 | 5 030 6 086 | 3 900 4 719 |
| SK10 114 x 160 | 4 280 5 179 | 6 500 7 865 | 5 920 7 163 | 5 550 6 716 | 7 980 9 656 | 7 380 8 930 | 4 030 4 876 | 5 310 6 425 | 4 110 4 973 |
| UK04 134 x 98 | 4 030 4 876 | 6 240 7 550 | 5 660 6 849 | | 7 630 9 232 | 7 030 8 506 | 3 790 4 586 | 4 980 6 026 | 3 870 4 683 |
| UK08 134 x 140 | 4 330 5 239 | 6 560 7 938 | 5 980 7 236 | 5 610 6 788 | 8 050 9 741 | 7 450 9 015 | 4 070 4 925 | 5 360 6 486 | 4 160 5 034 |
| UK10 134 x 160 | 4 660 5 639 | 6 900 8 349 | 6 320 7 647 | 6 030 7 296 | 8 490 10 273 | 7 890 9 547 | 4 370 5 288 | 5 760 6 970 | 4 470 5 409 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování pro samostatně osazená střešní okna

– bez zateplovací sady

Novinka!

| Typ | EDW 0000 | EDW 0700C2 | EDJ 0000 | EDS 0000 | EDN 0000 | EDQ 0000 |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Popis | Lemování bez zateplovací sady | Lemování bez zateplovací sady s manžetou v červené barvě | Zapuštěné lemování bez zateplovací sady | Lemování bez zateplovací sady | Zapuštěné lemování bez zateplovací sady | Lemování bez zateplovací sady |
| Materiál | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník | Hliník |
| Krytina | Profilovaná do 120 mm | | Profilovaná do 90 mm | Plochá do max. výšky 16 mm | Plochá do max. výšky 16 mm | Klík systém |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 1 880 2 275 | 2 060 2 493 | 2 440 2 952 | 1 680 2 033 | 2 100 2 541 | 1 770 2 142 |
| CK04 55 × 98 | 1 970 2 384 | 2 150 2 602 | 2 560 3 098 | 1 760 2 130 | 2 200 2 662 | 1 850 2 239 |
| FK06 66 × 118 | 2 150 2 602 | 2 330 2 819 | 2 800 3 388 | 1 930 2 335 | 2 410 2 916 | 2 020 2 444 |
| FK08 66 × 140 | 2 290 2 771 | 2 470 2 989 | 2 980 3 606 | 2 050 2 481 | 2 560 3 098 | 2 150 2 602 |
| MK04 78 × 98 | 2 200 2 662 | 2 380 2 880 | 2 860 3 461 | 1 970 2 384 | 2 460 2 977 | 2 070 2 505 |
| MK06 78 × 118 | 2 290 2 771 | 2 470 2 989 | 2 980 3 606 | 2 050 2 481 | 2 560 3 098 | 2 150 2 602 |
| MK08 78 × 140 | 2 400 2 904 | 2 580 3 122 | 3 130 3 787 | 2 150 2 602 | 2 690 3 255 | 2 260 2 735 |
| MK10 78 × 160 | 2 610 3 158 | 2 790 3 376 | 3 390 4 102 | 2 340 2 831 | 2 920 3 533 | 2 450 2 965 |
| PK06 94 × 118 | 2 560 3 098 | 2 740 3 315 | 3 330 4 029 | 2 300 2 783 | 2 870 3 473 | 2 410 2 916 |
| PK08 94 × 140 | 2 660 3 219 | 2 840 3 436 | 3 450 4 175 | 2 380 2 880 | 2 970 3 594 | 2 500 3 025 |
| PK10 94 × 160 | 2 790 3 376 | 2 970 3 594 | 3 630 4 392 | 2 500 3 025 | 3 130 3 787 | 2 630 3 182 |
| SK06 114 × 118 | 2 730 3 303 | 2 910 3 521 | 3 540 4 283 | 2 440 2 952 | 3 050 3 691 | 2 560 3 098 |
| SK08 114 × 140 | 2 840 3 436 | 3 020 3 654 | 3 690 4 465 | 2 540 3 073 | 3 180 3 848 | 2 670 3 231 |
| SK10 114 × 160 | 3 000 3 630 | 3 180 3 848 | 3 900 4 719 | 2 690 3 255 | 3 360 4 066 | 2 820 3 412 |
| UK04 134 × 98 | 2 860 3 461 | 3 040 3 678 | | 2 560 3 098 | 3 200 3 872 | 2 690 3 255 |
| UK08 134 × 140 | 3 070 3 715 | 3 250 3 933 | 3 990 4 828 | 2 750 3 328 | 3 430 4 150 | 2 880 3 485 |
| UK10 134 × 160 | 3 370 4 078 | 3 550 4 296 | 4 380 5 300 | 3 010 3 642 | 3 770 4 562 | 3 160 3 824 |

Lemování jsou bez drenážního žlábků; doporučujeme zakoupit hydroizolační fólii BFX 1000, jejíž součástí je drenážní žlábek. Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny □ 10 pracovních dnů □ 15 pracovních dnů □ 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

| Typ | EKW 0021G EKW 0021H | EKW 0002G EKW 0002H | EKW 0006E | EKW 0007E | EKW 0004GE |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Materiál | Hliník | | | | |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 120 mm | | | | |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 4 130 4 997 | 2 270 2 747 | 2 070 2 505 | 2 270 2 747 | 2 470 2 989 |
| CK04 55 x 98 | 4 330 5 239 | 2 380 2 880 | 2 170 2 626 | 2 380 2 880 | 2 580 3 122 |
| FK06 66 x 118 | 4 740 5 735 | 2 600 3 146 | 2 370 2 868 | 2 600 3 146 | 2 800 3 388 |
| FK08 66 x 140 | 5 040 6 098 | 2 770 3 352 | 2 520 3 049 | 2 770 3 352 | 2 970 3 594 |
| MK04 78 x 98 | 4 840 5 856 | 2 660 3 219 | 2 420 2 928 | 2 660 3 219 | 2 860 3 461 |
| MK06 78 x 118 | 5 040 6 098 | 2 770 3 352 | 2 520 3 049 | 2 770 3 352 | 2 970 3 594 |
| MK08 78 x 140 | 5 290 6 401 | 2 910 3 521 | 2 640 3 194 | 2 910 3 521 | 3 110 3 763 |
| MK10 78 x 160 | 5 740 6 945 | 3 160 3 824 | 2 870 3 473 | 3 160 3 824 | 3 360 4 066 |
| PK06 94 x 118 | 5 640 6 824 | 3 100 3 751 | 2 820 3 412 | 3 100 3 751 | 3 300 3 993 |
| PK08 94 x 140 | 5 840 7 066 | 3 210 3 884 | 2 920 3 533 | 3 210 3 884 | 3 410 4 126 |
| PK10 94 x 160 | 6 150 7 442 | 3 380 4 090 | 3 070 3 715 | 3 380 4 090 | 3 580 4 332 |
| SK06 114 x 118 | 6 000 7 260 | 3 300 3 993 | 3 000 3 630 | 3 300 3 993 | 3 500 4 235 |
| SK08 114 x 140 | 6 250 7 563 | 3 440 4 162 | 3 120 3 775 | 3 440 4 162 | 3 640 4 404 |
| SK10 114 x 160 | 6 600 7 986 | 3 630 4 392 | 3 300 3 993 | 3 630 4 392 | 3 830 4 634 |
| UK04 134 x 98 | 6 300 7 623 | 3 460 4 187 | 3 150 3 812 | 3 460 4 187 | 3 660 4 429 |
| UK08 134 x 140 | 6 750 8 168 | 3 710 4 489 | 3 380 4 090 | 3 710 4 489 | 3 910 4 731 |
| UK10 134 x 160 | 7 410 8 966 | 4 070 4 925 | 3 700 4 477 | 4 070 4 925 | 4 270 5 167 |

| EKW 0121G EKW 0121H | EKW 0102G EKW 0102H | EKW 0106E | EKW 0107E | EKW 0104GE |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Měď | | | | |
| Profilovaná do max. výšky 120 mm | | | | |
| | | | | |
| 8 330 10 079 | 4 470 5 409 | 4 270 5 167 | 4 470 5 409 | 4 670 5 651 |
| 8 530 10 321 | 4 580 5 542 | 4 370 5 288 | 4 580 5 542 | 4 780 5 784 |
| 8 940 10 817 | 4 800 5 808 | 4 570 5 530 | 4 800 5 808 | 5 000 6 050 |
| 9 240 11 180 | 4 970 6 014 | 4 720 5 711 | 4 970 6 014 | 5 170 6 256 |
| 9 040 10 938 | 4 860 5 881 | 4 620 5 590 | 4 860 5 881 | 5 060 6 123 |
| 9 240 11 180 | 4 970 6 014 | 4 720 5 711 | 4 970 6 014 | 5 170 6 256 |
| 9 490 11 483 | 5 110 6 183 | 4 840 5 856 | 5 110 6 183 | 5 310 6 425 |
| 9 940 12 027 | 5 360 6 486 | 5 070 6 135 | 5 360 6 486 | 5 560 6 728 |
| 9 840 11 906 | 5 300 6 413 | 5 020 6 074 | 5 300 6 413 | 5 500 6 655 |
| 10 040 12 148 | 5 410 6 546 | 5 120 6 195 | 5 410 6 546 | 5 610 6 788 |
| 10 350 12 524 | 5 580 6 752 | 5 270 6 377 | 5 580 6 752 | 5 780 6 994 |
| 10 200 12 342 | 5 500 6 655 | 5 200 6 292 | 5 500 6 655 | 5 700 6 897 |
| 10 450 12 645 | 5 640 6 824 | 5 320 6 437 | 5 640 6 824 | 5 840 7 066 |
| 10 800 13 068 | 5 830 7 054 | 5 500 6 655 | 5 830 7 054 | 6 030 7 296 |
| 10 500 12 705 | 5 660 6 849 | 5 350 6 474 | 5 660 6 849 | |
| 10 950 13 250 | 5 910 7 151 | 5 580 6 752 | 5 910 7 151 | 6 110 7 393 |
| 11 610 14 048 | 6 270 7 587 | 5 900 7 139 | 6 270 7 587 | 6 470 7 829 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
 zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování. Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Vysvětlení kódů:

Označení E = šířka zlábků 100 mm

Označení F = šířka zlábků 120 mm

Označení G = šířka zlábků 140 mm

Označení H = šířka zlábků 160 mm

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

| Typ | EKW 0301G EKW 0301H EKW 0302G EKW 0302H | EKW 0303 | EKW 0306E | EKW 0307E | EKW 0304GE |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Materiál | Titanzinek | | | | |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 120 mm | | | | |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 3 870 4 683 | 3 770 4 562 | 3 670 4 441 | 3 870 4 683 | 4 070 4 925 |
| CK04 55 x 98 | 3 980 4 816 | 3 870 4 683 | 3 770 4 562 | 3 980 4 816 | 4 180 5 058 |
| FK06 66 x 118 | 4 200 5 082 | 4 090 4 949 | 3 970 4 804 | 4 200 5 082 | 4 400 5 324 |
| FK08 66 x 140 | 4 370 5 288 | 4 240 5 130 | 4 120 4 985 | 4 370 5 288 | 4 570 5 530 |
| MK04 78 x 98 | 4 260 5 155 | 4 140 5 009 | 4 020 4 864 | 4 260 5 155 | 4 460 5 397 |
| MK06 78 x 118 | 4 370 5 288 | 4 240 5 130 | 4 120 4 985 | 4 370 5 288 | 4 570 5 530 |
| MK08 78 x 140 | 4 510 5 457 | 4 380 5 300 | 4 240 5 130 | 4 510 5 457 | 4 710 5 699 |
| MK10 78 x 160 | 4 760 5 760 | 4 620 5 590 | 4 470 5 409 | 4 760 5 760 | 4 960 6 002 |
| PK06 94 x 118 | 4 700 5 687 | 4 560 5 518 | 4 420 5 348 | 4 700 5 687 | 4 900 5 929 |
| PK08 94 x 140 | 4 810 5 820 | 4 670 5 651 | 4 520 5 469 | 4 810 5 820 | 5 010 6 062 |
| PK10 94 x 160 | 4 980 6 026 | 4 830 5 844 | 4 670 5 651 | 4 980 6 026 | 5 180 6 268 |
| SK06 114 x 118 | 4 900 5 929 | 4 750 5 748 | 4 600 5 566 | 4 900 5 929 | 5 100 6 171 |
| SK08 114 x 140 | 5 040 6 098 | 4 880 5 905 | 4 720 5 711 | 5 040 6 098 | 5 240 6 340 |
| SK10 114 x 160 | 5 230 6 328 | 5 060 6 123 | 4 900 5 929 | 5 230 6 328 | 5 430 6 570 |
| UK04 134 x 98 | 5 060 6 123 | 4 910 5 941 | | | |
| UK08 134 x 140 | 5 310 6 425 | 5 140 6 219 | 4 980 6 026 | 5 310 6 425 | 5 510 6 667 |
| UK10 134 x 160 | 5 670 6 861 | 5 490 6 643 | 5 300 6 413 | 5 670 6 861 | 5 870 7 103 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování. Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svlsém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Vysvětlení kódů:
 Označení E = šířka žlábků 100 mm
 Označení F = šířka žlábků 120 mm
 Označení G = šířka žlábků 140 mm
 Označení H = šířka žlábků 160 mm

Dodací lhůta 15 pracovních dnů

Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

| EKJ 0001G EKJ 0001H | EKJ 0002G EKJ 0002H | EKJ 0003 | EKJ 0101G EKJ 0101H EKJ 0102G EKJ 0102H | EKJ 0103 | EKJ 0301G EKJ 0301H EKJ 0302G EKJ 0302H | EKJ 0303 |
|---------------------------------|------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| Hliník | | Měď | | Titanzinek | | |
| Profilovaná do max. výšky 90 mm | | | | | | |
| 2 890 3 497 | 2 890 3 497 | 2 760 3 340 | 5 090 6 159 | 4 960 6 002 | 4 490 5 433 | 4 360 5 276 |
| 3 030 3 666 | 3 030 3 666 | 2 900 3 509 | 5 230 6 328 | 5 100 6 171 | 4 630 5 602 | 4 500 5 445 |
| 3 320 4 017 | 3 320 4 017 | 3 160 3 824 | 5 520 6 679 | 5 360 6 486 | 4 920 5 953 | 4 760 5 760 |
| 3 530 4 271 | 3 530 4 271 | 3 370 4 078 | 5 730 6 933 | 5 570 6 740 | 5 130 6 207 | 4 970 6 014 |
| 3 390 4 102 | 3 390 4 102 | 3 230 3 908 | 5 590 6 764 | 5 430 6 570 | 4 990 6 038 | 4 830 5 844 |
| 3 530 4 271 | 3 530 4 271 | 3 370 4 078 | 5 730 6 933 | 5 570 6 740 | 5 130 6 207 | 4 970 6 014 |
| 3 700 4 477 | 3 700 4 477 | 3 530 4 271 | 5 900 7 139 | 5 730 6 933 | 5 300 6 413 | 5 130 6 207 |
| 4 020 4 864 | 4 020 4 864 | 3 840 4 646 | 6 220 7 526 | 6 040 7 308 | 5 620 6 800 | 5 440 6 582 |
| 3 950 4 780 | 3 950 4 780 | 3 770 4 562 | 6 150 7 442 | 5 970 7 224 | 5 550 6 716 | 5 370 6 498 |
| 4 090 4 949 | 4 090 4 949 | 3 900 4 719 | 6 290 7 611 | 6 100 7 381 | 5 690 6 885 | 5 500 6 655 |
| 4 300 5 203 | 4 300 5 203 | 4 110 4 973 | 6 500 7 865 | 6 310 7 635 | 5 900 7 139 | 5 710 6 909 |
| 4 200 5 082 | 4 200 5 082 | 4 010 4 852 | 6 400 7 744 | 6 210 7 514 | 5 800 7 018 | 5 610 6 788 |
| 4 370 5 288 | 4 370 5 288 | 4 170 5 046 | 6 570 7 950 | 6 370 7 708 | 5 970 7 224 | 5 770 6 982 |
| 4 620 5 590 | 4 620 5 590 | 4 410 5 336 | 6 820 8 252 | 6 610 7 998 | 6 220 7 526 | 6 010 7 272 |
| 4 410 5 336 | 4 410 5 336 | 4 210 5 094 | 6 610 7 998 | 6 410 7 756 | 6 010 7 272 | 5 810 7 030 |
| 4 730 5 723 | 4 730 5 723 | 4 510 5 457 | 6 930 8 385 | 6 710 8 119 | 6 330 7 659 | 6 110 7 393 |
| 5 180 6 268 | 5 180 6 268 | 4 950 5 990 | 7 380 8 930 | 7 150 8 652 | 6 780 8 204 | 6 550 7 926 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Vysvětlení kódů:
 Označení G = šířka žlábků 140 mm
 Označení H = šířka žlábků 160 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte naše zákaznické centrum.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů
 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

| Typ | EKS 0021G | EKS 0021H | EKS 0002G | EKS 0004GE | EKS 0006E | EKS 0007E |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Materiál | Hliník | | | | | |
| Krytina | Plochá do max. výšky 16 mm | | | | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 3 700 4 477 | 3 700 4 477 | 2 030 2 456 | 2 230 2 698 | 1 850 2 239 | 2 030 2 456 |
| CK04 55 × 98 | 3 880 4 695 | 3 880 4 695 | 2 130 2 577 | 2 330 2 819 | 1 940 2 347 | 2 130 2 577 |
| FK06 66 × 118 | 4 240 5 130 | 4 240 5 130 | 2 330 2 819 | 2 530 3 061 | 2 120 2 565 | 2 330 2 819 |
| FK08 66 × 140 | 4 510 5 457 | 4 510 5 457 | 2 480 3 001 | 2 680 3 243 | 2 260 2 735 | 2 480 3 001 |
| MK04 78 × 98 | 4 330 5 239 | 4 330 5 239 | 2 380 2 880 | 2 580 3 122 | 2 160 2 614 | 2 380 2 880 |
| MK06 78 × 118 | 4 510 5 457 | 4 510 5 457 | 2 480 3 001 | 2 680 3 243 | 2 260 2 735 | 2 480 3 001 |
| MK08 78 × 140 | 4 740 5 735 | 4 740 5 735 | 2 600 3 146 | 2 800 3 388 | 2 370 2 868 | 2 600 3 146 |
| MK10 78 × 160 | 5 140 6 219 | 5 140 6 219 | 2 830 3 424 | 3 030 3 666 | 2 570 3 110 | 2 830 3 424 |
| PK06 94 × 118 | 5 050 6 111 | 5 050 6 111 | 2 780 3 364 | 2 980 3 606 | 2 530 3 061 | 2 780 3 364 |
| PK08 94 × 140 | 5 230 6 328 | 5 230 6 328 | 2 880 3 485 | 3 080 3 727 | 2 620 3 170 | 2 880 3 485 |
| PK10 94 × 160 | 5 500 6 655 | 5 500 6 655 | 3 030 3 666 | 3 230 3 908 | 2 750 3 328 | 3 030 3 666 |
| SK06 114 × 118 | 5 370 6 498 | 5 370 6 498 | 2 950 3 570 | 3 150 3 812 | 2 680 3 243 | 2 950 3 570 |
| SK08 114 × 140 | 5 590 6 764 | 5 590 6 764 | 3 080 3 727 | 3 280 3 969 | 2 800 3 388 | 3 080 3 727 |
| SK10 114 × 160 | 5 910 7 151 | 5 910 7 151 | 3 250 3 933 | 3 450 4 175 | 2 950 3 570 | 3 250 3 933 |
| UK04 134 × 98 | 5 640 6 824 | | 3 100 3 751 | | | 3 100 3 751 |
| UK08 134 × 140 | 6 040 7 308 | 6 040 7 308 | 3 320 4 017 | 3 520 4 259 | 3 020 3 654 | 3 320 4 017 |
| UK10 134 × 160 | 6 630 8 022 | 6 630 8 022 | 3 650 4 417 | 3 850 4 659 | 3 310 4 005 | 3 650 4 417 |

| EKS 0121G | EKS 0121H | EKS 0102G | EKS 0102H | EKS 0106E | EKS 0107E | EKS 0104GE |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Měď | | | | | | |
| Plochá do max. výšky 16 mm | | | | | | |
| | | | | | | |
| 7 900 9 559 | 7 900 9 559 | 4 230 5 118 | 4 230 5 118 | 4 050 4 901 | 4 230 5 118 | 4 430 5 360 |
| 8 080 9 777 | 8 080 9 777 | 4 330 5 239 | 4 330 5 239 | 4 140 5 009 | 4 330 5 239 | 4 530 5 481 |
| 8 440 10 212 | 8 440 10 212 | 4 530 5 481 | 4 530 5 481 | 4 320 5 227 | 4 530 5 481 | 4 730 5 723 |
| 8 710 10 539 | 8 710 10 539 | 4 680 5 663 | 4 680 5 663 | 4 460 5 397 | 4 680 5 663 | 4 880 5 905 |
| 8 530 10 321 | 8 530 10 321 | 4 580 5 542 | 4 580 5 542 | 4 360 5 276 | 4 580 5 542 | 4 780 5 784 |
| 8 710 10 539 | 8 710 10 539 | 4 680 5 663 | 4 680 5 663 | 4 460 5 397 | 4 680 5 663 | 4 880 5 905 |
| 8 940 10 817 | 8 940 10 817 | 4 800 5 808 | 4 800 5 808 | 4 570 5 530 | 4 800 5 808 | 5 000 6 050 |
| 9 340 11 301 | 9 340 11 301 | 5 030 6 086 | 5 030 6 086 | 4 770 5 772 | 5 030 6 086 | 5 230 6 328 |
| 9 250 11 193 | 9 250 11 193 | 4 980 6 026 | 4 980 6 026 | 4 730 5 723 | 4 980 6 026 | 5 180 6 268 |
| 9 430 11 410 | 9 430 11 410 | 5 080 6 147 | 5 080 6 147 | 4 820 5 832 | 5 080 6 147 | 5 280 6 389 |
| 9 700 11 737 | 9 700 11 737 | 5 230 6 328 | 5 230 6 328 | 4 950 5 990 | 5 230 6 328 | 5 430 6 570 |
| 9 570 11 580 | 9 570 11 580 | 5 150 6 232 | 5 150 6 232 | 4 880 5 905 | 5 150 6 232 | 5 350 6 474 |
| 9 790 11 846 | 9 790 11 846 | 5 280 6 389 | 5 280 6 389 | 5 000 6 050 | 5 280 6 389 | 5 480 6 631 |
| 10 110 12 233 | 10 110 12 233 | 5 450 6 595 | 5 450 6 595 | 5 150 6 232 | 5 450 6 595 | 5 650 6 837 |
| 9 840 11 906 | | 5 300 6 413 | | | 5 300 6 413 | |
| 10 240 12 390 | 10 240 12 390 | 5 520 6 679 | 5 520 6 679 | 5 220 6 316 | 5 520 6 679 | 5 720 6 921 |
| 10 830 13 104 | 10 830 13 104 | 5 850 7 079 | 5 850 7 079 | 5 510 6 667 | 5 850 7 079 | 6 050 7 321 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

běžné osazení

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálů oplechování okna i lemování.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně $b = 100$ mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí $b = 250$ mm. Díl lemování, označený v rozkresu dílů lemování pro sestavy střešních oken na str. 25 číslem 0005, je shodný i pro profilovanou střešní krytinu.

Vysvětlení kódů:

Označení E = šířka zlábků 100 mm

Označení F = šířka zlábků 120 mm

Označení G = šířka zlábků 140 mm

Označení H = šířka zlábků 160 mm

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 25.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.


Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

| Typ | EKS 0301G EKS 0302G | EKS 0303 | EKS 0306E | EKS 0307E | EKS 0304GE |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Materiál | Titanzinek | | | | |
| Krytina | Plochá do max. výšky 16 mm | | | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 3 630 4 392 | 3 540 4 283 | 3 450 4 175 | 3 630 4 392 | 3 830 4 634 |
| CK04 55 × 98 | 3 730 4 513 | 3 640 4 404 | 3 540 4 283 | 3 730 4 513 | 3 930 4 755 |
| FK06 66 × 118 | 3 930 4 755 | 3 830 4 634 | 3 720 4 501 | 3 930 4 755 | 4 130 4 997 |
| FK08 66 × 140 | 4 080 4 937 | 3 970 4 804 | 3 860 4 671 | 4 080 4 937 | 4 280 5 179 |
| MK04 78 × 98 | 3 980 4 816 | 3 870 4 683 | 3 760 4 550 | 3 980 4 816 | 4 180 5 058 |
| MK06 78 × 118 | 4 080 4 937 | 3 970 4 804 | 3 860 4 671 | 4 080 4 937 | 4 280 5 179 |
| MK08 78 × 140 | 4 200 5 082 | 4 090 4 949 | 3 970 4 804 | 4 200 5 082 | 4 400 5 324 |
| MK10 78 × 160 | 4 430 5 360 | 4 300 5 203 | 4 170 5 046 | 4 430 5 360 | 4 630 5 602 |
| PK06 94 × 118 | 4 380 5 300 | 4 250 5 143 | 4 130 4 997 | 4 380 5 300 | 4 580 5 542 |
| PK08 94 × 140 | 4 480 5 421 | 4 350 5 264 | 4 220 5 106 | 4 480 5 421 | 4 680 5 663 |
| PK10 94 × 160 | 4 630 5 602 | 4 490 5 433 | 4 350 5 264 | 4 630 5 602 | 4 830 5 844 |
| SK06 114 × 118 | 4 550 5 506 | 4 420 5 348 | 4 280 5 179 | 4 550 5 506 | 4 750 5 748 |
| SK08 114 × 140 | 4 680 5 663 | 4 540 5 493 | 4 400 5 324 | 4 680 5 663 | 4 880 5 905 |
| SK10 114 × 160 | 4 850 5 869 | 4 700 5 687 | 4 550 5 506 | 4 850 5 869 | 5 050 6 111 |
| UK04 134 × 98 | | | | | |
| UK08 134 × 140 | 4 920 5 953 | 4 770 5 772 | 4 620 5 590 | 4 920 5 953 | 5 120 6 195 |
| UK10 134 × 160 | 5 250 6 353 | 5 080 6 147 | 4 910 5 941 | 5 250 6 353 | 5 450 6 595 |


Dodací lhůta 15 pracovních dnů

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken




Nejčastější kombinace oken. Lze objednat jako sadu. Nutno definovat vzdálenost oken vedle sebe /a/.


Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.




Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.



Kombinace oken nad sebou. Jednoduché lemování 0000 bez zateplení nebo 2000 lemování se zateplovací sadou, je doplněno lemováním 0007. Nutno definovat vzdálenost oken /b/.



Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.



Lemování 0005 je univerzální pro profilovanou i plochou krytinu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

| Typ | EKN 0001G EKN 0002G | | EKN 0101G | | | EKN 0301G EKN 0302G | |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | EKN 0003 | | EKN 0102G | EKN 0103 | | EKN 0303 | |
| Materiál | Hliník | | Měď | | | Titanzinek | |
| Krytina | Plochá do max. výšky 16 mm | | Plochá do max. výšky 16 mm | | | Plochá do max. výšky 16 mm | |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 2 590 3 134 | 2 470 2 989 | 4 790 5 796 | 4 790 5 796 | 4 670 5 651 | 4 190 5 070 | 4 070 4 925 |
| CK04 55 x 98 | 2 720 3 291 | 2 590 3 134 | 4 920 5 953 | 4 920 5 953 | 4 790 5 796 | 4 320 5 227 | 4 190 5 070 |
| FK06 66 x 118 | 2 970 3 594 | 2 830 3 424 | 5 170 6 256 | 5 170 6 256 | 5 030 6 086 | 4 570 5 530 | 4 430 5 360 |
| FK08 66 x 140 | 3 160 3 824 | 3 010 3 642 | 5 360 6 486 | 5 360 6 486 | 5 210 6 304 | 4 760 5 760 | 4 610 5 578 |
| MK04 78 x 98 | 3 030 3 666 | 2 890 3 497 | 5 230 6 328 | 5 230 6 328 | 5 090 6 159 | 4 630 5 602 | 4 490 5 433 |
| MK06 78 x 118 | 3 160 3 824 | 3 010 3 642 | 5 360 6 486 | 5 360 6 486 | 5 210 6 304 | 4 760 5 760 | 4 610 5 578 |
| MK08 78 x 140 | 3 310 4 005 | 3 160 3 824 | 5 510 6 667 | 5 510 6 667 | 5 360 6 486 | 4 910 5 941 | 4 760 5 760 |
| MK10 78 x 160 | 3 600 4 356 | 3 440 4 162 | 5 800 7 018 | 5 800 7 018 | 5 640 6 824 | 5 200 6 292 | 5 040 6 098 |
| PK06 94 x 118 | 3 540 4 283 | 3 380 4 090 | 5 740 6 945 | 5 740 6 945 | 5 580 6 752 | 5 140 6 219 | 4 980 6 026 |
| PK08 94 x 140 | 3 660 4 429 | 3 500 4 235 | 5 860 7 091 | 5 860 7 091 | 5 700 6 897 | 5 260 6 365 | 5 100 6 171 |
| PK10 94 x 160 | 3 850 4 659 | 3 680 4 453 | 6 050 7 321 | 6 050 7 321 | 5 880 7 115 | 5 450 6 595 | 5 280 6 389 |
| SK06 114 x 118 | 3 760 4 550 | 3 590 4 344 | 5 960 7 212 | 5 960 7 212 | 5 790 7 006 | 5 360 6 486 | 5 190 6 280 |
| SK08 114 x 140 | 3 910 4 731 | 3 740 4 525 | 6 110 7 393 | 6 110 7 393 | 5 940 7 187 | 5 510 6 667 | 5 340 6 461 |
| SK10 114 x 160 | 4 140 5 009 | 3 950 4 780 | 6 340 7 671 | 6 340 7 671 | 6 150 7 442 | 5 740 6 945 | 5 550 6 716 |
| UK04 134 x 98 | 3 950 4 780 | 3 770 4 562 | | 6 150 7 442 | 5 970 7 224 | | |
| UK08 134 x 140 | 4 230 5 118 | 4 040 4 888 | 6 430 7 780 | 6 430 7 780 | 6 240 7 550 | 5 830 7 054 | 5 640 6 824 |
| UK10 134 x 160 | 4 640 5 614 | 4 430 5 360 | 6 840 8 276 | 6 840 8 276 | 6 630 8 022 | 6 240 7 550 | 6 030 7 296 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGU MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Označení G = šířka zlábků 140 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte naše zákaznické centrum.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

Ceny uvedené černě jsou bez DPH. Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU

| Typ | EFW 0012 | EFW 0112 | EFW 0312 | EFS 0012 | EFS 0112 | EFS 0312 | EFJ 0012 | EFJ 0112 | EFJ 0312 | EFN 0012 | EFN 0112 | EFN 0312 |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Materiál | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 120 mm | | | Plochá do max. výšky 16 mm | | | Profilovaná do max. výšky 90 mm | | | Plochá do max. výšky 16 mm | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | | | | | | | | | | | | |
| CK04 55 × 98 | | | | | | | | | | | | |
| CK06 55 × 118 | | | | | | | | | | | | |
| FK06 66 × 118 | | | | | | | | | | | | |
| FK08 66 × 140 | | | | | | | | | | | | |
| MK04 78 × 98 | 3 410 4 126 | 5 610 6 788 | 5 010 6 062 | 3 640 4 404 | 5 840 7 066 | 5 240 6 340 | 6 920 8 373 | 9 120 11 035 | 8 520 10 309 | 6 200 7 502 | 8 400 10 164 | 7 800 9 438 |
| MK06 78 × 118 | 3 550 4 296 | 5 750 6 958 | 5 150 6 232 | 3 790 4 586 | 5 990 7 248 | 5 390 6 522 | 7 210 8 724 | 9 410 11 386 | 8 810 10 660 | 6 460 7 817 | 8 660 10 479 | 8 060 9 753 |
| MK08 78 × 140 | 3 730 4 513 | 5 930 7 175 | 5 330 6 449 | 3 980 4 816 | 6 180 7 478 | 5 580 6 752 | 7 570 9 160 | 9 770 11 822 | 9 170 11 096 | 6 780 8 204 | 8 980 10 866 | 8 380 10 140 |
| MK10 78 × 160 | 3 900 4 719 | 6 100 7 381 | 5 500 6 655 | 4 170 5 046 | 6 370 7 708 | 5 770 6 982 | 7 930 9 595 | 10 130 12 257 | 9 530 11 531 | | | |
| PK06 94 × 118 | 3 900 4 719 | 6 100 7 381 | 5 500 6 655 | 4 170 5 046 | 6 370 7 708 | 5 770 6 982 | 7 930 9 595 | 10 130 12 257 | 9 530 11 531 | | | |
| PK08 94 × 140 | 4 050 4 901 | 6 250 7 563 | 5 650 6 837 | 4 320 5 227 | 6 520 7 889 | 5 920 7 163 | 8 220 9 946 | 10 420 12 608 | 9 820 11 882 | | | |
| PK10 94 × 160 | 4 220 5 106 | 6 420 7 768 | 5 820 7 042 | 4 510 5 457 | 6 710 8 119 | 6 110 7 393 | 8 580 10 382 | 10 780 13 044 | 10 180 12 318 | | | |
| SK06 114 × 118 | 4 220 5 106 | 6 420 7 768 | 5 820 7 042 | 4 510 5 457 | 6 710 8 119 | 6 110 7 393 | 8 580 10 382 | 10 780 13 044 | 10 180 12 318 | 7 680 9 293 | 9 880 11 955 | 9 280 11 229 |
| SK08 114 × 140 | 4 400 5 324 | 6 600 7 986 | 6 000 7 260 | 4 700 5 687 | 6 900 8 349 | 6 300 7 623 | 8 940 10 817 | 11 140 13 479 | 10 540 12 753 | 8 010 9 692 | 10 210 12 354 | 9 610 11 628 |
| SK10 114 × 160 | 4 650 5 627 | 6 850 8 289 | 6 250 7 563 | 4 970 6 014 | 7 170 8 676 | 6 570 7 950 | 9 450 11 435 | 11 650 14 097 | 11 050 13 371 | | | |
| UK04 134 × 98 | 4 440 5 372 | 6 640 8 034 | 6 040 7 308 | | | | 9 020 10 914 | 11 220 13 576 | 10 620 12 850 | 8 070 9 765 | 10 270 12 427 | 9 670 11 701 |
| UK08 134 × 140 | 4 760 5 760 | 6 960 8 422 | 6 360 7 696 | 5 080 6 147 | 7 280 8 809 | 6 680 8 083 | 9 670 11 701 | 11 870 14 363 | 11 270 13 637 | 8 650 10 467 | 10 850 13 129 | 10 250 12 403 |
| UK10 134 × 160 | 4 930 5 965 | 7 130 8 627 | 6 530 7 901 | 5 270 6 377 | 7 470 9 039 | 6 870 8 313 | 10 030 12 136 | 12 230 14 798 | 11 630 14 072 | | | |

Pozn.: Lemování EFW a EFS je lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna. Objednávejte jej podle číselného kódu střešního okna (např. EFW MK08). Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno K. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hlubší úrovni střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 25.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU

| Typ | ETW 0000 | ETW 0100 | ETW 0300 |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Materiál | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 120 mm | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| WK34 | 2 220 2 686 | 4 240 5 130 | 3 070 3 715 |

| Typ | ETS 0000 | ETS 0100 | ETS 0300 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Provedení | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Krytina | Plochá do max. výšky 16 mm | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| WK34 | 2 040 2 468 | 3 960 4 792 | 2 820 3 412 |

| Typ | ETJ 0000 | ETJ 0100 | ETJ 0300 |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Provedení | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 90 mm | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| WK34 | 4 290 5 191 | 6 070 7 345 | 5 160 6 244 |

| Typ | ETN 0000 |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Provedení | Hliník |
| Krytina | Plochá do max. výšky 16 mm |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | |
| WK34 | 3 130 3 787 |

Při použití lemování pro doplňková okna je vždy nutné objednat také lemování pro samostatné střešní okno. V případě kombinace doplňkových oken vede sebe kontaktujte zákaznické centrum.

Příklad specifikace: EDW MK06 0000 + ETW WK34 0000 ... lemování pro sestavu střešního okna o velikosti MK06, materiál oplechování – hliník s doplňkovým střešním oknem GIL velikosti MK34.

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGL MK06.

Montážní úhelníky lze použít pro běžné i zapuštěné lemování – montáž v hloubce úrovní střešního pláště.

- běžné osazení
- zapuštěná montáž v hloubce -40 mm

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 25.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Lemování

– pro sestavu dvou střešních oken s EBY nosníkem

| Typ | EBW 0021B | EBW 0121B | EBW 0321B | EBS 0021B | EBS 0121B | EBS 0321B |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Materiál | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 120 mm | | | Plochá do max. výšky 16 mm | | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 4 880 5 905 | 9 080 10 987 | 7 880 9 535 | 4 790 5 796 | 8 990 10 878 | 7 790 9 426 |
| CK04 55 × 98 | 5 120 6 195 | 9 320 11 277 | 8 120 9 825 | 5 020 6 074 | 9 220 11 156 | 8 020 9 704 |
| FK06 66 × 118 | 5 600 6 776 | 9 800 11 858 | 8 600 10 406 | 5 490 6 643 | 9 690 11 725 | 8 490 10 273 |
| FK08 66 × 140 | 5 950 7 200 | 10 150 12 282 | 8 950 10 830 | 5 840 7 066 | 10 040 12 148 | 8 840 10 696 |
| MK04 78 × 98 | 5 720 6 921 | 9 920 12 003 | 8 720 10 551 | 5 610 6 788 | 9 810 11 870 | 8 610 10 418 |
| MK06 78 × 118 | 5 950 7 200 | 10 150 12 282 | 8 950 10 830 | 5 840 7 066 | 10 040 12 148 | 8 840 10 696 |
| MK08 78 × 140 | 6 250 7 563 | 10 450 12 645 | 9 250 11 193 | 6 130 7 417 | 10 330 12 499 | 9 130 11 047 |
| MK10 78 × 160 | 6 790 8 216 | 10 990 13 298 | 9 790 11 846 | 6 660 8 059 | 10 860 13 141 | 9 660 11 689 |
| PK06 94 × 118 | 6 670 8 071 | 10 870 13 153 | 9 670 11 701 | 6 540 7 913 | 10 740 12 995 | 9 540 11 543 |
| PK08 94 × 140 | 6 910 8 361 | 11 110 13 443 | 9 910 11 991 | 6 780 8 204 | 10 980 13 286 | 9 780 11 834 |
| PK10 94 × 160 | 7 260 8 785 | 11 460 13 867 | 10 260 12 415 | 7 130 8 627 | 11 330 13 709 | 10 130 12 257 |
| SK06 114 × 118 | 7 090 8 579 | 11 290 13 661 | 10 090 12 209 | 6 950 8 410 | 11 150 13 492 | 9 950 12 040 |
| SK08 114 × 140 | 7 380 8 930 | 11 580 14 012 | 10 380 12 560 | 7 240 8 760 | 11 440 13 842 | 10 240 12 390 |
| SK10 114 × 160 | 7 800 9 438 | 12 000 14 520 | 10 800 13 068 | 7 650 9 257 | 11 850 14 339 | 10 650 12 887 |
| UK04 134 × 98 | 7 440 9 002 | 11 640 14 084 | 10 440 12 632 | 7 300 8 833 | 11 500 13 915 | 10 300 12 463 |
| UK08 134 × 140 | 7 980 9 656 | 12 180 14 738 | 10 980 13 286 | 7 830 9 474 | 12 030 14 556 | 10 830 13 104 |
| UK10 134 × 160 | 8 750 10 588 | 12 950 15 670 | 11 750 14 218 | 8 590 10 394 | 12 790 15 476 | 11 590 14 024 |

Střešní okna a doplňky nové generace mají ve velikostním kódu písmeno **K**. Např. GGL MK06.

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 25.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro výměnu střešního okna

Tabulka kompatibility generací VELUX



| Typ | EW 0000 | EL 0000 | EW 6000 | EL 6000 | ELX 0000* |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------|
| Materiál | Hliník | | | | |
| Krytina | Profilovaná do max. výšky 120 mm | Plochá do max. výšky 16 mm | Profilovaná do max. výšky 120 mm se zateplovací sadou BDX | Profilovaná do max. výšky 16 mm se zateplovací sadou BDX | Univerzální použití |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 2 160 2 614 | 2 100 2 541 | 3 240 3 920 | 3 190 3 860 | 2 100 2 541 |
| CK04 55 x 98 | 2 260 2 735 | 2 200 2 662 | 3 410 4 126 | 3 350 4 054 | 2 200 2 662 |
| FK06 66 x 118 | 2 480 3 001 | 2 410 2 916 | 3 730 4 513 | 3 670 4 441 | 2 410 2 916 |
| FK08 66 x 140 | | | | | |
| MK04 78 x 98 | 2 530 3 061 | 2 460 2 977 | 3 780 4 574 | 3 710 4 489 | 2 460 2 977 |
| MK06 78 x 118 | 2 630 3 182 | 2 560 3 098 | 3 940 4 767 | 3 870 4 683 | 2 560 3 098 |
| MK08 78 x 140 | 2 770 3 352 | 2 690 3 255 | 4 160 5 034 | 4 080 4 937 | 2 690 3 255 |
| MK10 78 x 160 | 2 900 3 509 | 2 820 3 412 | 4 340 5 251 | 4 260 5 155 | 2 820 3 412 |
| PK06 94 x 118 | 2 900 3 509 | 2 820 3 412 | 4 280 5 179 | 4 200 5 082 | 2 820 3 412 |
| PK08 94 x 140 | 3 000 3 630 | 2 920 3 533 | 4 410 5 336 | 4 330 5 239 | 2 920 3 533 |
| PK10 94 x 160 | 3 130 3 787 | 3 050 3 691 | 4 610 5 578 | 4 530 5 481 | 3 050 3 691 |
| SK06 114 x 118 | 3 130 3 787 | 3 050 3 691 | 4 560 5 518 | 4 480 5 421 | 3 050 3 691 |
| SK08 114 x 140 | 3 270 3 957 | 3 180 3 848 | 4 740 5 735 | 4 660 5 639 | 3 180 3 848 |
| SK10 114 x 160 | 3 450 4 175 | 3 360 4 066 | 5 000 6 050 | 4 910 5 941 | 3 360 4 066 |
| UK04 134 x 98 | 3 290 3 981 | 3 200 3 872 | 4 710 5 699 | 4 630 5 602 | 3 200 3 872 |
| UK08 134 x 140 | 3 530 4 271 | 3 430 4 150 | 5 070 6 135 | 4 970 6 014 | 3 430 4 150 |
| UK10 134 x 160 | 3 660 4 429 | 3 560 4 308 | 5 250 6 353 | 5 150 6 232 | 3 560 4 308 |

Lemování je určeno pro výměnu střešního okna generace VES a generace V21 se zachováním ostění.


Lemování s označením 6000 obsahuje zateplovací sadu BDX, neobsahuje však hydroizolační fólii BFX.

* Lemování ELX 0000 je určeno v případě výměny střešních oken v sestavě a je nutné jej vždy doplnit lemováním vhodným pro sestavu.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

| Vnější rozměr okna (cm) | Vnitřní rozměr okna (mm) | Generace | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | VES | V21 ²⁾ | V22 |
| 55 x 78 | 495 x 719 | | C02 | CK02 |
| 55 x 78 | 505 x 733 | 102 ¹⁾ | | |
| 55 x 98 | 495 x 919 | | C04 | CK04 |
| 66 x 118 | 605 x 1 119 | | F06 | FK06 |
| 66 x 118 | 615 x 1 133 | 206 ¹⁾ | | |
| 66 x 140 | 605 x 1 339 | | F08 | FK08 |
| 78 x 98 | 725 x 919 | 304 | M04 | MK04 |
| 78 x 118 | 725 x 1 119 | 306 | M06 | MK06 |
| 78 x 140 | 725 x 1 339 | 308 | M08 | MK08 |
| 78 x 160 | 725 x 1 549 | 310 | M10 | MK10 |
| 94 x 118 | 887 x 1 119 | 406 | P06 | PK06 |
| 94 x 140 | 887 x 1 339 | 408 | P08 | PK08 |
| 94 x 160 | 887 x 1 541 | | P10 | PK10 |
| 114 x 118 | 1 085 x 1 119 | | S06 | SK06 |
| 114 x 140 | 1 085 x 1 339 | 608 | S08 | SK08 |
| 114 x 160 | 1 085 x 1 541 | | S10 | SK10 |
| 134 x 98 | 1 285 x 919 | | U04 | UK04 |
| 134 x 140 | 1 285 x 1 339 | | U08 | UK08 |
| 134 x 160 | 1 285 x 1 541 | | U10 | UK10 |


- U generace VES velikosti 102 a 206 neodpovídá umístění vnitřní drážky pro ostění následujícím generacím střešních oken VELUX. Vnější rozměry jsou shodné.
- U generace V21 vyráběné v letech 2002–2007 má střešní okno GZL jinou výšku rámu než ostatní typy oken. Okna vyrobená v letech 2002–2007 mají označení GZL M06 (různé podle rozměru) 1059 nebo GZL M06 1059B, později vyrobená okna mají označení GZL M06 1059D nebo GZL M06 1059BD, tato okna jsou s ostatními typy generace V21 shodná.




Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Světlíky VELUX



CVP – elektricky ovládaný světlík



| Typ | Rozměr v cm | CVP |
|-------------------|-------------|------------------|
| CVP 060060 0673QV | 60 × 60 | 17 310 20 945 |
| CVP 060090 0673QV | 60 × 90 | 19 100 23 111 |
| CVP 080080 0673QV | 80 × 80 | 20 620 24 950 |
| CVP 090090 0673QV | 90 × 90 | 22 910 27 721 |
| CVP 090120 0673QV | 90 × 120 | 26 480 32 041 |
| CVP 100100 0673QV | 100 × 100 | 25 460 30 807 |
| CVP 100150 0673QV | 100 × 150 | 31 830 38 514 |
| CVP 120120 0673QV | 120 × 120 | 31 060 37 583 |
| CVP 150150 0673QV | 150 × 150 | 41 750 50 518 |

Elektricky ovládaný světlík má předinstalované prvky elektrického ovládní – motorickou jednotku, dálkový ovladač a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře. Vše je součástí balení okna. Světlíky se dodávají se zasklením 73. Rám světlíku je z tvrzeného PVC. Důležité pro správné objednání: elektricky i manuálně ovládaný světlík má stejný kód CVP, liší se pouze koncovým označením.

CVP – manuálně ovládaný světlík



| Typ | Rozměr v cm | CVP |
|------------------|-------------|------------------|
| CVP 060060 0073U | 60 × 60 | 10 820 13 092 |
| CVP 060090 0073U | 60 × 90 | 11 930 14 435 |
| CVP 080080 0073U | 80 × 80 | 12 890 15 597 |
| CVP 090090 0073U | 90 × 90 | 14 320 17 327 |
| CVP 090120 0073U | 90 × 120 | 16 550 20 026 |
| CVP 100100 0073U | 100 × 100 | 15 910 19 251 |
| CVP 100150 0073U | 100 × 150 | 19 890 24 067 |
| CVP 120120 0073U | 120 × 120 | 19 410 23 486 |

Manuálně ovládaný světlík nelze kombinovat se zaobleným zasklením a plochým zasklením. Ovládá se zevnitř pomocí tyče délky 1,9 m a jeho otevření je až o 11 cm. Světlíky se dodávají se zasklením 73. Rám světlíku je z tvrzeného PVC. Důležité pro správné objednání: elektricky i manuálně ovládaný světlík má stejný kód CVP, liší se pouze koncovým označením.

CFP – neotvíravý světlík



| Typ | Rozměr v cm | CFP |
|-------------------|-------------|------------------|
| CFP 060060 0073QV | 60 × 60 | 8 660 10 479 |
| CFP 060090 0073QV | 60 × 90 | 9 550 11 556 |
| CFP 080080 0073QV | 80 × 80 | 10 310 12 475 |
| CFP 090090 0073QV | 90 × 90 | 11 460 13 867 |
| CFP 090120 0073QV | 90 × 120 | 13 240 16 020 |
| CFP 100100 0073QV | 100 × 100 | 12 730 15 403 |
| CFP 100150 0073QV | 100 × 150 | 15 910 19 251 |
| CFP 120120 0073QV | 120 × 120 | 15 530 18 791 |
| CFP 150150 0073QV | 150 × 150 | 20 880 25 265 |

Světlíky se dodávají se zasklením 73. Rám světlíku je z tvrzeného PVC.

Zvedací rám ZCE pro světlík CVP/CFP

| Typ | 0015 | 1015 |
|------------|----------------|----------------|
| ZCE 060060 | 3 690 4 465 | 3 320 4 017 |
| ZCE 060090 | 4 210 5 094 | 3 790 4 586 |
| ZCE 080080 | 4 320 5 227 | 3 890 4 707 |
| ZCE 090090 | 4 690 5 675 | 4 220 5 106 |
| ZCE 090120 | 5 170 6 256 | 4 650 5 627 |
| ZCE 100100 | 4 940 5 977 | 4 450 5 385 |
| ZCE 100150 | 6 090 7 369 | 5 480 6 631 |
| ZCE 120120 | 5 540 6 703 | 4 980 6 026 |
| ZCE 150150 | 6 460 7 817 | 5 810 7 030 |

Výška zvedacího rámu ZCE je 16 cm. Je vhodný pro použití do vyšších skladeb střešních pláštíků plochých střeš. ZCE 0015 – spodní rám s náběhem ZCE 1015 – horní rám bez náběhu

Dálkově ovládané markýzy a rolety pro světlíky CVP/CFP


| Typ | Rozměr v cm | Elektricky ovládaná plišovaná roleta FMG | Venkovní markýza na solární pohon MSG | Solárně ovládaná dvojitě plišovaná roleta FSK | Elektricky ovládaná dvojitě plišovaná roleta FMK |
|--------|-------------|--|---------------------------------------|---|--|
| 060060 | 60 × 60 | 5 190 6 280 | 5 450 6 595 | 5 710 6 909 | 5 710 6 909 |
| 060090 | 60 × 90 | 5 400 6 534 | 5 670 6 861 | 5 940 7 187 | 5 940 7 187 |
| 080080 | 80 × 80 | 5 610 6 788 | 5 890 7 127 | 6 170 7 466 | 6 170 7 466 |
| 090090 | 90 × 90 | 5 970 7 224 | 6 270 7 587 | 6 570 7 950 | 6 570 7 950 |
| 090120 | 90 × 120 | 6 330 7 659 | 6 650 8 047 | 6 960 8 422 | 6 960 8 422 |
| 100100 | 100 × 100 | 6 230 7 538 | 6 540 7 913 | 6 850 8 289 | 6 850 8 289 |
| 100150 | 100 × 150 | 6 640 8 034 | 6 980 8 446 | 7 310 8 845 | 7 310 8 845 |
| 120120 | 120 × 120 | 6 440 7 792 | 6 760 8 180 | 7 080 8 567 | 7 080 8 567 |
| 150150 | 150 × 150 | | | 7 990 9 668 | |

Kódy barevného provedení rolety:
FMG: 1016 – barva bílá, 1259 – barva písková, 1265 – barva metalicky modrá
FSK: 1045 – barva bílá, 1047 – barva černá
FMK: 1045 – barva bílá, 1047 – barva černá

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Pro objednání kompletního světlíku je nutné objednat spodní část (označení CVP nebo CFP) i horní část (označení ISD)

ISD – zaoblené zasklení



| Typ | Rozměr v cm | ISD 1093 |
|-----------------|-------------|------------------|
| ISD 060060 1093 | 60 × 60 | 10 600 12 826 |
| ISD 060090 1093 | 60 × 90 | 11 690 14 145 |
| ISD 080080 1093 | 80 × 80 | 12 620 15 270 |
| ISD 090090 1093 | 90 × 90 | 14 020 16 964 |
| ISD 090120 1093 | 90 × 120 | 16 210 19 614 |
| ISD 100100 1093 | 100 × 100 | 15 580 18 852 |
| ISD 100150 1093 | 100 × 150 | 20 570 24 890 |
| ISD 120120 1093 | 120 × 120 | 20 260 24 515 |

ISD – polykarbonátová kopule čírá



| Typ | Rozměr v cm | ISD 0010 |
|-----------------|-------------|------------------|
| ISD 060060 0010 | 60 × 60 | 5 840 7 066 |
| ISD 060090 0010 | 60 × 90 | 6 440 7 792 |
| ISD 080080 0010 | 80 × 80 | 6 950 8 410 |
| ISD 090090 0010 | 90 × 90 | 7 730 9 353 |
| ISD 090120 0010 | 90 × 120 | 8 930 10 805 |
| ISD 100100 0010 | 100 × 100 | 8 590 10 394 |
| ISD 100150 0010 | 100 × 150 | 11 330 13 709 |
| ISD 120120 0010 | 120 × 120 | 11 160 13 504 |
| ISD 150150 0010 | 150 × 150 | 15 450 18 695 |

ISD – polykarbonátová kopule opálová



| Typ | Rozměr v cm | ISD 0110 |
|-----------------|-------------|------------------|
| ISD 060060 0110 | 60 × 60 | 5 840 7 066 |
| ISD 060090 0110 | 60 × 90 | 6 440 7 792 |
| ISD 080080 0110 | 80 × 80 | 6 950 8 410 |
| ISD 090090 0110 | 90 × 90 | 7 730 9 353 |
| ISD 090120 0110 | 90 × 120 | 8 930 10 805 |
| ISD 100100 0110 | 100 × 100 | 8 590 10 394 |
| ISD 100150 0110 | 100 × 150 | 11 330 13 709 |
| ISD 120120 0110 | 120 × 120 | 11 160 13 504 |
| ISD 150150 0110 | 150 × 150 | 15 450 18 695 |

ISD – ploché zasklení



| Typ | Rozměr v cm | ISD 2093 |
|-----------------|-------------|------------------|
| ISD 060060 2093 | 60 × 60 | 8 650 10 467 |
| ISD 060090 2093 | 60 × 90 | 9 540 11 543 |
| ISD 080080 2093 | 80 × 80 | 10 300 12 463 |
| ISD 090090 2093 | 90 × 90 | 11 450 13 855 |
| ISD 090120 2093 | 90 × 120 | 13 230 16 008 |
| ISD 100100 2093 | 100 × 100 | 12 720 15 391 |
| ISD 100150 2093 | 100 × 150 | 16 790 20 316 |
| ISD 120120 2093 | 120 × 120 | 16 540 20 013 |

ISD – akrylátová kopule čírá



| Typ | Rozměr v cm | ISD 0000 |
|-----------------|-------------|------------------|
| ISD 060060 0000 | 60 × 60 | 5 410 6 546 |
| ISD 060090 0000 | 60 × 90 | 5 960 7 212 |
| ISD 080080 0000 | 80 × 80 | 6 440 7 792 |
| ISD 090090 0000 | 90 × 90 | 7 160 8 664 |
| ISD 090120 0000 | 90 × 120 | 8 270 10 007 |
| ISD 100100 0000 | 100 × 100 | 7 950 9 620 |
| ISD 100150 0000 | 100 × 150 | 10 490 12 693 |
| ISD 120120 0000 | 120 × 120 | 10 340 12 511 |
| ISD 150150 0000 | 150 × 150 | 14 310 17 315 |

ISD – akrylátová kopule opálová



| Typ | Rozměr v cm | ISD 0100 |
|-----------------|-------------|------------------|
| ISD 060060 0100 | 60 × 60 | 5 410 6 546 |
| ISD 060090 0100 | 60 × 90 | 5 960 7 212 |
| ISD 080080 0100 | 80 × 80 | 6 440 7 792 |
| ISD 090090 0100 | 90 × 90 | 7 160 8 664 |
| ISD 090120 0100 | 90 × 120 | 8 270 10 007 |
| ISD 100100 0100 | 100 × 100 | 7 950 9 620 |
| ISD 100150 0100 | 100 × 150 | 10 490 12 693 |
| ISD 120120 0100 | 120 × 120 | 10 340 12 511 |
| ISD 150150 0100 | 150 × 150 | 14 310 17 315 |

Dodací lhůta 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.


Světlovody

Světlovody do šikmé střechy



| Typ | TWR OK10 / TLR OK10 | TWR OK14 / TLR OK14 |
|--|------------------------|------------------------|
| Popis | Světlovod, pevný tubus | Světlovod, pevný tubus |
| Průměr tubusu 25 cm (37 cm na osazovací rám) | 7 890 9 547 | |
| Průměr tubusu 35 cm (47 cm na osazovací rám) | | 9 190 11 120 |

Rozměry (v cm)



Světlovod TWR je určen pro montáž do profilované krytiny s max. výškou profilu 120 mm a světlovod TLR je určen pro montáž do ploché krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm).
Základní součástí dodávky světlovodu je: horní rám, difuzér, rovný teleskopický díl a 2 kolena.
Sklon střechy 15–60°. Rám s tvrzeným sklem (se samočisticí povrchovou úpravou) a integrovaným polyuretanovým lemováním (TWR černá barva) nebo plechovým lemováním (TLR šedá barva) navazuje na tubus o průměru 25 cm (ozn. OK10) nebo o průměru 35 cm (ozn. OK14). V místnosti tubus vyúsťuje kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem. Celková délka tubusu je 1,7 m.

Světlovody do ploché střechy



| Typ | TCR OK14 0010 |
|---|------------------------|
| Popis | Světlovod, pevný tubus |
| Průměr tubusu 35 cm (60 × 60 cm na osazovací rám) | 10 380 12 560 |

Světlovod TCR – kompletní sada komponentů pro montáž v délce 1,7 m.
Exteriér TCR – manžeta z tvrzeného PVC s akrylátovou kopulí.
Doplňkové součásti ke světlovodu do ploché střechy jsou stejné jako pro světlovod TWR, TLR do šikmé střechy (kromě ventilačního prvku ZTV).

Doplňkové komponenty ke světlovodům

– pro světlovody předcházející i nové generace


| Typ | ZTR OK10 0062 | ZTR OK14 0062 | ZTR OK14 0124 | ZTL 014L | ZTV 014 | BFX OK10/OK14 | ZCE 014 0015 |
|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Popis | Prodlužovací díl 62 cm | Prodlužovací díl 62 cm | Prodlužovací díl 124 cm | Nosič LED diodového osvětlení | Ventilační prvek – pro světlovod TWR | Manžeta z hydroizolační fólie | Zvedací rám pro TCR |
| Průměr | 25 cm | 35 cm | 35 cm | 25 cm / 35 cm | 35 cm | | |
| Cena | 1 290 1 561 | 1 590 1 924 | 2 590 3 134 | 1 590 1 924 | 3 290 3 981 | 1 560 1 888 | 4 590 5 554 |

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Typ okna ↓ Velikost okna ↓
Nová generace –
 v prodeji od roku 2013




Předcházející generace –
 v prodeji v letech 2002–2013



↓ ↓ v prodeji do roku 2002



↓ ↓ před 1992



Údaje potřebné k objednávce

| | A | B | C | D |
|----------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | Typ okna | Velikost okna | Typ doplňku | Barva doplňku |
| Příklad: | GGL | MK04 | PAL | 7060 |

Manuálně ovládaná
 žaluzie



Ve velikostním kódu nové generace střešních oken je navíc písmeno „K“ (např. MK04 jako na štítku výše). Např. žaluzii v červené barvě a s manuálním ovládním objednáte jako PAL MK04 7060.

Velikostní kód střešního okna předcházející generace stejného rozměru má kód M04. Např. zatemňující roletu v béžové barvě s dálkovým elektrickým ovládním objednáte jako DML M04 1085.

Pro objednání rolet a žaluzií pro střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Venkovní rolety

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.

| Typ | SHL 0000 | SML 0000S | SML 0100S | SML 0700S | SSL 0000S | SSL 0100S | SSL 0700S | SMG 0000S | SMG 0700S |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| Provedení | Hliník | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Měď | Titanzinek | Hliník | Titanzinek |
| Popis | Jednoduchá venkovní roleta | Venkovní roleta na elektrický pohon* | | | Venkovní roleta na solární pohon* | | | Venkovní roleta pro kombinaci střešního a doplňkového střešního okna | |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 5 390 6 522 | 7 490 9 063 | 10 330 12 499 | 10 330 12 499 | 11 190 13 540 | 14 030 16 976 | 14 030 16 976 | | |
| CK04 55 × 98 | 5 590 6 764 | 7 690 9 305 | 10 530 12 741 | 10 530 12 741 | 11 590 14 024 | 14 430 17 460 | 14 430 17 460 | | |
| FK06 66 × 118 | 6 190 7 490 | 8 590 10 394 | 11 430 13 830 | 11 430 13 830 | 12 890 15 597 | 15 730 19 033 | 15 730 19 033 | | |
| FK08 66 × 140 | 6 490 7 853 | 8 990 10 878 | 11 830 14 314 | 11 830 14 314 | 13 490 16 323 | 16 330 19 759 | 16 330 19 759 | | |
| MK04 78 × 98 | 6 290 7 611 | 8 690 10 515 | 11 530 13 951 | 11 530 13 951 | 13 090 15 839 | 15 930 19 275 | 15 930 19 275 | 21 790 26 366 | 24 630 29 802 |
| MK06 78 × 118 | 6 490 7 853 | 8 990 10 878 | 11 830 14 314 | 11 830 14 314 | 13 490 16 323 | 16 330 19 759 | 16 330 19 759 | 22 490 27 213 | 25 330 30 649 |
| MK08 78 × 140 | 6 690 8 095 | 9 390 11 362 | 12 230 14 798 | 12 230 14 798 | 14 090 17 049 | 16 930 20 485 | 16 930 20 485 | 23 390 28 302 | 26 230 31 738 |
| MK10 78 × 160 | 7 590 9 184 | 10 490 12 693 | 13 330 16 129 | 13 330 16 129 | 15 790 19 106 | 18 630 22 542 | 18 630 22 542 | 26 290 31 811 | 29 130 35 247 |
| PK06 94 × 118 | 7 190 8 700 | 9 990 12 088 | 12 830 15 524 | 12 830 15 524 | 14 990 18 138 | 17 830 21 574 | 17 830 21 574 | 24 990 30 238 | 27 830 33 674 |
| PK08 94 × 140 | 7 490 9 063 | 10 390 12 572 | 13 230 16 008 | 13 230 16 008 | 15 690 18 985 | 18 530 22 421 | 18 530 22 421 | 26 090 31 569 | 28 930 35 005 |
| PK10 94 × 160 | 7 790 9 426 | 10 890 13 177 | 13 730 16 613 | 13 730 16 613 | 16 390 19 832 | 19 230 23 268 | 19 230 23 268 | 27 190 32 900 | 30 030 36 336 |
| SK06 114 × 118 | 7 590 9 184 | 10 490 12 693 | 13 330 16 129 | 13 330 16 129 | 15 790 19 106 | 18 630 22 542 | 18 630 22 542 | 26 290 31 811 | 29 130 35 247 |
| SK08 114 × 140 | 8 190 9 910 | 11 290 13 661 | 14 130 17 097 | 14 130 17 097 | 17 090 20 679 | 19 930 24 115 | 19 930 24 115 | 28 290 34 231 | 31 130 37 667 |
| SK10 114 × 160 | 8 590 10 394 | 11 990 14 508 | 14 830 17 944 | 14 830 17 944 | 17 990 21 768 | 20 830 25 204 | 20 830 25 204 | 29 890 36 167 | 32 730 39 603 |
| UK04 134 × 98 | 7 790 9 426 | 10 890 13 177 | 13 730 16 613 | 13 730 16 613 | 16 390 19 832 | 19 230 23 268 | 19 230 23 268 | 27 190 32 900 | 30 030 36 336 |
| UK08 134 × 140 | 8 890 10 757 | 12 390 14 992 | 15 230 18 428 | 15 230 18 428 | 18 690 22 615 | 21 530 26 051 | 21 530 26 051 | 30 990 37 498 | 33 830 40 934 |
| UK10 134 × 160 | 9 390 11 362 | 12 990 15 718 | 15 830 19 154 | 15 830 19 154 | 19 590 23 704 | 22 430 27 140 | 22 430 27 140 | 32 590 39 434 | 35 430 42 870 |

Všechny vnější rolety jsou kompatibilní s předchozí i s novou generací střešních oken VELUX. Doplněk si objednávejte vždy podle číselného kódu střešního okna. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchází generace totožného rozměru má kód bez písmene K, např. M06.

Manuálně ovládaná venkovní roleta SHL není kompatibilní se střešními okny zakoupenými před rokem 2002 a není kompatibilní ani se střešními okny s dodatečně namontovanou klikou pro spodní ovládání.

Vysvětlivky:

* Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra nebo k ovládacímu systému KUX 110.

• Venkovní rolety pro sestavy oken nad sebou lze nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí 250 mm nad sebou a min. 100 mm vedle sebe.

Pro okna v měděném provedení dodáváme venkovní rolety s kontaktními lištami v mědi (roleta je v tmavě šedém provedení), pro okna v titanzinkovém provedení hliníkovou roletu lakovanou stříbrošedou barvou 0700.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Venkovní markýzy

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.



| Typ | MHL 5060 | MML 5060E | MSL 5060E | Energetický balíček FOP | | DOP | MIE 5060 | Typ | MMG 5060 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| Popis | Venkovní markýza na manuálně ovládaná | Venkovní markýza na elektrický pohon | Venkovní markýza na solární pohon | Dvojitě plisovaná roleta v kombinaci s markýzou (FHC + MHL) | | Zatemňující roleta v kombinaci s markýzou (DKL + MHL) | Venkovní markýza pro střešní doplňkové okno VFE/VIU | Popis | Venkovní markýza na elektrický pohon pro sestavu s GIL/GIU |
| Cenová kategorie látky | Standard | Standard | Standard | FHC + MHL Standard | FHC + MHL Premium | Standard | Standard | Cenová kategorie látky | Standard |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | | Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | |
| CK02 55 × 78 | 1 157 1 400 | 7 446 9 010 | 9 595 11 610 | 2 662 3 221 | 3 014 3 646 | 2 276 2 754 | 2 636 3 190 | MK04 78 × 98 | 15 281 18 490 |
| CK04 55 × 98 | 1 157 1 400 | 7 612 9 210 | 9 760 11 810 | 2 796 3 383 | 3 147 3 808 | 2 374 2 873 | 2 636 3 190 | MK06 78 × 118 | 15 364 18 590 |
| FK06 66 × 118 | 1 331 1 610 | 7 769 9 400 | 9 917 12 000 | 3 210 3 885 | 3 562 4 309 | 2 733 3 307 | 3 215 3 890 | MK08 78 × 140 | 15 603 18 880 |
| FK08 66 × 140 | 1 331 1 610 | 7 843 9 490 | 9 992 12 090 | 3 323 4 020 | 3 674 4 446 | 2 817 3 408 | 3 215 3 890 | MK10 78 × 160 | 15 843 19 170 |
| MK04 78 × 98 | 1 479 1 790 | 7 843 9 490 | 9 992 12 090 | 3 386 4 097 | 3 737 4 522 | 2 894 3 502 | 3 587 4 340 | PK04 94 × 98 | 15 521 18 780 |
| MK06 78 × 118 | 1 479 1 790 | 7 926 9 590 | 10 074 12 190 | 3 498 4 233 | 3 850 4 658 | 2 978 3 604 | 3 587 4 340 | PK06 94 × 118 | 15 843 19 170 |
| MK08 78 × 140 | 1 479 1 790 | 8 165 9 880 | 10 314 12 480 | 3 632 4 395 | 3 983 4 819 | 3 084 3 731 | 3 818 4 620 | PK08 94 × 140 | 15 917 19 260 |
| MK10 78 × 160 | 1 479 1 790 | 8 405 10 170 | 10 554 12 770 | 3 829 4 632 | 4 180 5 058 | 3 239 3 919 | 3 818 4 620 | PK10 94 × 160 | 16 314 19 740 |
| PK06 94 × 118 | 1 802 2 180 | 8 405 10 170 | 10 554 12 770 | 4 102 4 964 | 4 454 5 389 | 3 513 4 251 | | SK06 114 × 118 | 15 917 19 260 |
| PK08 94 × 140 | 1 802 2 180 | 8 479 10 260 | 10 628 12 860 | 4 215 5 100 | 4 566 5 525 | 3 597 4 353 | | SK08 114 × 140 | 16 397 19 840 |
| PK10 94 × 160 | 1 802 2 180 | 8 876 10 740 | 11 025 13 340 | 4 348 5 261 | 4 700 5 686 | 3 703 4 480 | | SK10 114 × 160 | 16 554 20 030 |
| SK06 114 × 118 | 2 008 2 430 | 8 479 10 260 | 10 628 12 860 | 4 615 5 584 | 4 967 6 009 | 3 947 4 776 | | UK04 134 × 98 | 15 843 19 170 |
| SK08 114 × 140 | 2 008 2 430 | 8 959 10 840 | 11 107 13 440 | 4 728 5 720 | 5 079 6 145 | 4 032 4 879 | | UK08 134 × 140 | 16 471 19 930 |
| SK10 114 × 160 | 2 008 2 430 | 9 116 11 030 | 11 264 13 630 | 4 882 5 907 | 5 233 6 332 | 4 151 5 023 | | UK10 134 × 160 | 16 628 20 120 |
| UK04 134 × 98 | 2 149 2 600 | 8 405 10 170 | 10 554 12 770 | 4 826 5 840 | 5 177 6 265 | 4 131 4 999 | 1 884 2 280 | | |
| UK08 134 × 140 | 2 149 2 600 | 9 033 10 930 | 11 182 13 530 | 5 093 6 163 | 5 444 6 588 | 4 342 5 254 | 1 942 2 350 | | |
| UK10 134 × 160 | 2 149 2 600 | 9 190 11 120 | 11 339 13 720 | 5 248 6 349 | 5 599 6 775 | 4 461 5 398 | 2 017 2 440 | | |
| | | | | | | | 2 058 2 490 | | |

Všechny vnější markýzy jsou kompatibilní s předchozí i s novou generací střešních oken VELUX. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchozí generace totožného rozměru má kód bez písmene K, např. M06.

Pro objednání rolet a žaluzií na střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vysvětlivky:

^A Markýzy MHL mají označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

^C Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra nebo k ovládacímu systému KUX 110.

Dodací lhůta 2 pracovních dnů 5 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zatemňující rolety

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.



VELUX®



| Typ | DKL | | DKL | DFD | | DML | | DSL | | DOP |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|--|----------------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| | Zatemňující roleta na manuální ovládání | | DKL Disney & VELUX Kolekce snů | Kombinace zatemňující a plisované rolety (DKL + FHL) | | Zatemňující roleta na elektrický pohon | | Zatemňující roleta na solární pohon | | Zatemňující roleta v kombinaci s markýzou (DKL + MHL) |
| Cenová kategorie látky | Standard | Premium | | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 1 521 1 840 | 1 934 2 340 | 2 099 2 540 | 1 975 2 390 | 2 388 2 890 | 5 074 6 140 | 5 488 6 640 | 5 488 6 640 | 5 901 7 140 | 2 276 2 754 |
| CK04 55 x 98 | 1 636 1 980 | 2 050 2 480 | 2 215 2 680 | 2 132 2 580 | 2 545 3 080 | 5 190 6 280 | 5 603 6 780 | 5 603 6 780 | 6 017 7 280 | 2 374 2 873 |
| FK06 66 x 118 | 1 884 2 280 | 2 298 2 780 | 2 463 2 980 | 2 446 2 960 | 2 860 3 460 | 5 438 6 580 | 5 851 7 080 | 5 851 7 080 | 6 264 7 580 | 2 733 3 307 |
| FK08 66 x 140 | 1 983 2 400 | 2 397 2 900 | 2 562 3 100 | 2 579 3 120 | 2 992 3 620 | 5 537 6 700 | 5 950 7 200 | 5 950 7 200 | 6 364 7 700 | 2 817 3 408 |
| MK04 78 x 98 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 | 2 504 3 030 | 2 504 3 030 | 2 917 3 530 | 5 479 6 630 | 5 893 7 130 | 5 893 7 130 | 6 306 7 630 | 2 894 3 502 |
| MK06 78 x 118 | 2 025 2 450 | 2 438 2 950 | 2 603 3 150 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 5 579 6 750 | 5 992 7 250 | 5 992 7 250 | 6 405 7 750 | 2 978 3 604 |
| MK08 78 x 140 | 2 149 2 600 | 2 562 3 100 | 2 727 3 300 | 2 793 3 380 | 3 207 3 880 | 5 702 6 900 | 6 116 7 400 | 6 116 7 400 | 6 529 7 900 | 3 084 3 731 |
| MK10 78 x 160 | 2 331 2 820 | 2 744 3 320 | 2 909 3 520 | 3 025 3 660 | 3 438 4 160 | 5 884 7 120 | 6 298 7 620 | 6 298 7 620 | 6 711 8 120 | 3 239 3 919 |
| PK06 94 x 118 | 2 331 2 820 | 2 744 3 320 | 2 909 3 520 | 3 025 3 660 | 3 438 4 160 | 5 884 7 120 | 6 298 7 620 | 6 298 7 620 | 6 711 8 120 | 3 513 4 251 |
| PK08 94 x 140 | 2 430 2 940 | 2 843 3 440 | 3 008 3 640 | 3 157 3 820 | 3 570 4 320 | 5 983 7 240 | 6 397 7 740 | 6 397 7 740 | 6 810 8 240 | 3 597 4 353 |
| PK10 94 x 160 | 2 554 3 090 | 2 967 3 590 | 3 132 3 790 | 3 314 4 010 | 3 727 4 510 | 6 107 7 390 | 6 521 7 890 | 6 521 7 890 | 6 934 8 390 | 3 703 4 480 |
| SK06 114 x 118 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 3 215 3 890 | 3 421 4 140 | 3 835 4 640 | 6 190 7 490 | 6 603 7 990 | 6 603 7 990 | 7 017 8 490 | 3 947 4 776 |
| SK08 114 x 140 | 2 736 3 310 | 3 149 3 810 | 3 314 4 010 | 3 554 4 300 | 3 967 4 800 | 6 289 7 610 | 6 702 8 110 | 6 702 8 110 | 7 116 8 610 | 4 032 4 879 |
| SK10 114 x 160 | 2 876 3 480 | 3 289 3 980 | 3 455 4 180 | 3 736 4 520 | 4 149 5 020 | 6 430 7 780 | 6 843 8 280 | 6 843 8 280 | 7 256 8 780 | 4 151 5 023 |
| UK04 134 x 98 | 2 711 3 280 | 3 124 3 780 | 3 289 3 980 | 3 529 4 270 | 3 942 4 770 | 6 264 7 580 | 6 678 8 080 | 6 678 8 080 | 7 091 8 580 | 4 131 4 999 |
| UK08 134 x 140 | 2 959 3 580 | 3 372 4 080 | 3 537 4 280 | 3 843 4 650 | 4 256 5 150 | 6 512 7 880 | 6 926 8 380 | 6 926 8 380 | 7 339 8 880 | 4 342 5 254 |
| UK10 134 x 160 | 3 099 3 750 | 3 512 4 250 | 3 678 4 450 | 4 025 4 870 | 4 438 5 370 | 6 653 8 050 | 7 066 8 550 | 7 066 8 550 | 7 479 8 950 | 4 461 5 398 |

Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno **K**, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchází generace totožného rozměru má kód bez písmene **K**, např. M06.

Pro objednání rolet a žaluzií na střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Dodací lhůta 2 pracovních dnů 5 pracovních dnů 10 pracovních dnů

Pick&Click!®

Jedinečný systém a montáž doplňků

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zastiňovací rolety a žaluzie

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožůře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.

Zastiňovací rolety

| Typ | RFL | | RHL | RML | | RSL | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------|
| Popis | Roleta s postranními lištami | | Roleta s háčky ^a | Roleta na elektrický pohon ^b | | Roleta na solární pohon | |
| Cenová kategorie látky | Standard | Premium | Standard | Standard | Premium | Standard | Premium |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 1 521 1 840 | 1 934 2 340 | 752 910 | 5 074 6 140 | 5 488 6 640 | 5 488 6 640 | 5 901 7 140 |
| CK04 55 × 98 | 1 636 1 980 | 2 050 2 480 | 752 910 | 5 190 6 280 | 5 603 6 780 | 5 603 6 780 | 6 017 7 280 |
| FK06 66 × 118 | 1 884 2 280 | 2 298 2 780 | 868 1 050 | 5 438 6 580 | 5 851 7 080 | 5 851 7 080 | 6 264 7 580 |
| FK08 66 × 140 | 1 983 2 400 | 2 397 2 900 | 868 1 050 | 5 537 6 700 | 5 950 7 200 | 5 950 7 200 | 6 364 7 700 |
| MK04 78 × 98 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 | 959 1 160 | 5 479 6 630 | 5 893 7 130 | 5 893 7 130 | 6 306 7 630 |
| MK06 78 × 118 | 2 025 2 450 | 2 438 2 950 | 959 1 160 | 5 579 6 750 | 5 992 7 250 | 5 992 7 250 | 6 405 7 750 |
| MK08 78 × 140 | 2 149 2 600 | 2 562 3 100 | 959 1 160 | 5 702 6 900 | 6 116 7 400 | 6 116 7 400 | 6 529 7 900 |
| MK10 78 × 160 | 2 331 2 820 | 2 744 3 320 | 959 1 160 | 5 884 7 120 | 6 298 7 620 | 6 298 7 620 | 6 711 8 120 |
| PK06 94 × 118 | 2 331 2 820 | 2 744 3 320 | 1 174 1 420 | 5 884 7 120 | 6 298 7 620 | 6 298 7 620 | 6 711 8 120 |
| PK08 94 × 140 | 2 430 2 940 | 2 843 3 440 | 1 174 1 420 | 5 983 7 240 | 6 397 7 740 | 6 397 7 740 | 6 810 8 240 |
| PK10 94 × 160 | 2 554 3 090 | 2 967 3 590 | 1 174 1 420 | 6 107 7 390 | 6 521 7 890 | 6 521 7 890 | 6 934 8 390 |
| SK06 114 × 118 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 1 306 1 580 | 6 190 7 490 | 6 603 7 990 | 6 603 7 990 | 7 017 8 490 |
| SK08 114 × 140 | 2 736 3 310 | 3 149 3 810 | 1 306 1 580 | 6 289 7 610 | 6 702 8 110 | 6 702 8 110 | 7 116 8 610 |
| SK10 114 × 160 | 2 876 3 480 | 3 289 3 980 | 1 306 1 580 | 6 430 7 780 | 6 843 8 280 | 6 843 8 280 | 7 256 8 780 |
| UK04 134 × 98 | 2 711 3 280 | 3 124 3 780 | 1 397 1 690 | 6 264 7 580 | 6 678 8 080 | 6 678 8 080 | 7 091 8 580 |
| UK08 134 × 140 | 2 959 3 580 | 3 372 4 080 | 1 397 1 690 | 6 512 7 880 | 6 926 8 380 | 6 926 8 380 | 7 339 8 880 |
| UK10 134 × 160 | 3 099 3 750 | 3 512 4 250 | 1 397 1 690 | 6 653 8 050 | 7 066 8 550 | 7 066 8 550 | 7 479 9 050 |

Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno **K**, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchází generace totožného rozměru má kód bez písmene **K**, např. M06. Pro objednání rolet a žaluzií na střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vysvětlivky:

^a Roleta RHL má označení velikostí CK00, FK00 atd. a je kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

^b Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra nebo k ovládacímu systému KUX 110.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 5 pracovních dnů

Žaluzie

| PAL | |
|------------------------------|----------------|
| Žaluzie na manuální ovládání | |
| Standard | Premium |
| 1 975 2 390 | 2 388 2 890 |
| 2 132 2 580 | 2 545 3 080 |
| 2 446 2 960 | 2 860 3 460 |
| 2 579 3 120 | 2 992 3 620 |
| 2 504 3 030 | 2 917 3 530 |
| 2 636 3 190 | 3 050 3 690 |
| 2 793 3 380 | 3 207 3 880 |
| 3 025 3 660 | 3 438 4 160 |
| 3 025 3 660 | 3 438 4 160 |
| 3 157 3 820 | 3 570 4 320 |
| 3 314 4 010 | 3 727 4 510 |
| 3 421 4 140 | 3 835 4 640 |
| 3 554 4 300 | 3 967 4 800 |
| 3 736 4 520 | 4 149 5 020 |
| 3 529 4 270 | 3 942 4 770 |
| 3 843 4 650 | 4 256 5 150 |
| 4 025 4 870 | 4 438 5 370 |

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Římské rolety

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.

| Typ | FHB | | ZHB | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Popis | Římská roleta | | Doplňková látka k římské roletě | |
| Cenová kategorie látky | Standard | Premium | Standard | Premium |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | |
| CK02 55 × 78 | 1 975 2 390 | 2 388 2 890 | 983 1 190 | 1 397 1 690 |
| CK04 55 × 98 | 2 132 2 580 | 2 545 3 080 | 1 066 1 290 | 1 479 1 790 |
| FK06 66 × 118 | 2 446 2 960 | 2 860 3 460 | 1 223 1 480 | 1 636 1 980 |
| FK08 66 × 140 | 2 579 3 120 | 2 992 3 620 | 1 289 1 560 | 1 702 2 060 |
| MK04 78 × 98 | 2 504 3 030 | 2 917 3 530 | 1 248 1 510 | 1 661 2 010 |
| MK06 78 × 118 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 1 314 1 590 | 1 727 2 090 |
| MK08 78 × 140 | 2 793 3 380 | 3 207 3 880 | 1 397 1 690 | 1 810 2 190 |
| MK10 78 × 160 | 3 025 3 660 | 3 438 4 160 | 1 512 1 830 | 1 926 2 330 |
| PK06 94 × 118 | 3 025 3 660 | 3 438 4 160 | 1 512 1 830 | 1 926 2 330 |
| PK08 94 × 140 | 3 157 3 820 | 3 570 4 320 | 1 579 1 910 | 1 992 2 410 |
| PK10 94 × 160 | 3 314 4 010 | 3 727 4 510 | 1 661 2 010 | 2 074 2 510 |
| SK06 114 × 118 | 3 421 4 140 | 3 835 4 640 | 1 711 2 070 | 2 124 2 570 |
| SK08 114 × 140 | 3 554 4 300 | 3 967 4 800 | 1 777 2 150 | 2 190 2 650 |
| SK10 114 × 160 | 3 736 4 520 | 4 149 5 020 | 1 868 2 260 | 2 281 2 760 |
| UK04 134 × 98 | 3 529 4 270 | 3 942 4 770 | 1 760 2 130 | 2 174 2 630 |
| UK08 134 × 140 | 3 843 4 650 | 4 256 5 150 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 |
| UK10 134 × 160 | 4 025 4 870 | 4 438 5 370 | 2 017 2 440 | 2 430 2 940 |

Doplňk si objednávejte vždy podle číselného kódu střešního okna. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno **K**, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchozí generace totožného rozměru má kód bez písmene **K**, např. M06.

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Plisované rolety

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.

| Typ | FHL | | FML | | FSL | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Popis | Plisovaná roleta na manuální ovládání | | Plisovaná roleta na elektrický pohon* | | Plisovaná roleta na solární pohon | |
| Cenová kategorie látky | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | |
| CK02 55 × 78 | 1 521 1 840 | 1 934 2 340 | 5 074 6 140 | 5 488 6 640 | 5 488 6 640 | 5 901 7 140 |
| CK04 55 × 98 | 1 636 1 980 | 2 050 2 480 | 5 190 6 280 | 5 603 6 780 | 5 603 6 780 | 6 017 7 280 |
| FK06 66 × 118 | 1 884 2 280 | 2 298 2 780 | 5 438 6 580 | 5 851 7 080 | 5 851 7 080 | 6 264 7 580 |
| FK08 66 × 140 | 1 983 2 400 | 2 397 2 900 | 5 537 6 700 | 5 950 7 200 | 5 950 7 200 | 6 364 7 700 |
| MK04 78 × 98 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 | 5 479 6 630 | 5 893 7 130 | 5 893 7 130 | 6 306 7 630 |
| MK06 78 × 118 | 2 025 2 450 | 2 438 2 950 | 5 579 6 750 | 5 992 7 250 | 5 992 7 250 | 6 405 7 750 |
| MK08 78 × 140 | 2 149 2 600 | 2 562 3 100 | 5 702 6 900 | 6 116 7 400 | 6 116 7 400 | 6 529 7 900 |
| MK10 78 × 160 | 2 331 2 820 | 2 744 3 320 | 5 884 7 120 | 6 298 7 620 | 6 298 7 620 | 6 711 8 120 |
| PK06 94 × 118 | 2 331 2 820 | 2 744 3 320 | 5 884 7 120 | 6 298 7 620 | 6 298 7 620 | 6 711 8 120 |
| PK08 94 × 140 | 2 430 2 940 | 2 843 3 440 | 5 983 7 240 | 6 397 7 740 | 6 397 7 740 | 6 810 8 240 |
| PK10 94 × 160 | 2 554 3 090 | 2 967 3 590 | 6 107 7 390 | 6 521 7 890 | 6 521 7 890 | 6 934 8 390 |
| SK06 114 × 118 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 6 190 7 490 | 6 603 7 990 | 6 603 7 990 | 7 017 8 490 |
| SK08 114 × 140 | 2 736 3 310 | 3 149 3 810 | 6 289 7 610 | 6 702 8 110 | 6 702 8 110 | 7 116 8 610 |
| SK10 114 × 160 | 2 876 3 480 | 3 289 3 980 | 6 430 7 780 | 6 843 8 280 | 6 843 8 280 | 7 256 8 780 |
| UK04 134 × 98 | 2 711 3 280 | 3 124 3 780 | 6 264 7 580 | 6 678 8 080 | 6 678 8 080 | 7 091 8 580 |
| UK08 134 × 140 | 2 959 3 580 | 3 372 4 080 | 6 512 7 880 | 6 926 8 380 | 6 926 8 380 | 7 339 8 880 |
| UK10 134 × 160 | 3 099 3 750 | 3 512 4 250 | 6 653 8 050 | 7 066 8 550 | 7 066 8 550 | 7 479 9 050 |

Doplňek si objednávejte vždy podle číselného kódu střešního okna. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno **K**, např. **MK06**, velikostní kód střešního okna předchozí generace totožného rozměru má kód bez písmene **K**, např. **M06**. Pro objednání rolet a žaluzií na střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vysvětlivky:

* Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra nebo k ovládacímu systému KUX 110.

Dodací lhůta ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Dvojitě plisované rolety

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.



| Typ | FHC | | FMC | | FSC | | Energetický balíček FOP | |
|---------------------------------------|--|----------------|---|----------------|---|-----------------|---|-------------------|
| | Dvojitě plisovaná roleta s vnitřní hliníkovou vrstvou pro úsporu energie | | Dvojitě plisovaná roleta na elektrický pohon* | | Dvojitě plisovaná roleta na solární pohon | | Dvojitě plisovaná roleta v kombinaci s markýzou (FHC + MHL) | |
| Popis | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | FHC + MHL Standard | FHC + MHL Premium |
| Cenová kategorie látky | | | | | | | | |
| Číselný kód okna (šířka x výška v cm) | | | | | | | | |
| CK02 55 x 78 | 1 975 2 390 | 2 388 2 890 | 5 529 6 690 | 5 942 7 190 | 5 942 7 190 | 6 355 7 690 | 2 662 3 221 | 3 014 3 646 |
| CK04 55 x 98 | 2 132 2 580 | 2 545 3 080 | 5 686 6 880 | 6 099 7 380 | 6 099 7 380 | 6 512 7 880 | 2 796 3 383 | 3 147 3 808 |
| FK06 66 x 118 | 2 446 2 960 | 2 860 3 460 | 6 000 7 260 | 6 413 7 760 | 6 413 7 760 | 6 826 8 260 | 3 210 3 885 | 3 562 4 309 |
| FK08 66 x 140 | 2 579 3 120 | 2 992 3 620 | 6 132 7 420 | 6 545 7 920 | 6 545 7 920 | 6 959 8 420 | 3 323 4 020 | 3 674 4 446 |
| MK04 78 x 98 | 2 504 3 030 | 2 917 3 530 | 6 058 7 330 | 6 471 7 830 | 6 471 7 830 | 6 884 8 330 | 3 386 4 097 | 3 737 4 522 |
| MK06 78 x 118 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 6 190 7 490 | 6 603 7 990 | 6 603 7 990 | 7 017 8 490 | 3 498 4 233 | 3 850 4 658 |
| MK08 78 x 140 | 2 793 3 380 | 3 207 3 880 | 6 347 7 680 | 6 760 8 180 | 6 760 8 180 | 7 174 8 680 | 3 632 4 395 | 3 983 4 819 |
| MK10 78 x 160 | 3 025 3 660 | 3 438 4 160 | 6 579 7 960 | 6 992 8 460 | 6 992 8 460 | 7 405 8 960 | 3 829 4 632 | 4 180 5 058 |
| PK06 94 x 118 | 3 025 3 660 | 3 438 4 160 | 6 579 7 960 | 6 992 8 460 | 6 992 8 460 | 7 405 8 960 | 4 102 4 964 | 4 454 5 389 |
| PK08 94 x 140 | 3 157 3 820 | 3 570 4 320 | 6 711 8 120 | 7 124 8 620 | 7 124 8 620 | 7 537 9 120 | 4 215 5 100 | 4 566 5 525 |
| PK10 94 x 160 | 3 314 4 010 | 3 727 4 510 | 6 868 8 310 | 7 281 8 810 | 7 281 8 810 | 7 694 9 310 | 4 348 5 261 | 4 700 5 686 |
| SK06 114 x 118 | 3 421 4 140 | 3 835 4 640 | 6 975 8 440 | 7 388 8 940 | 7 388 8 940 | 7 802 9 440 | 4 615 5 584 | 4 967 6 009 |
| SK08 114 x 140 | 3 554 4 300 | 3 967 4 800 | 7 107 8 600 | 7 521 9 100 | 7 521 9 100 | 7 934 9 600 | 4 728 5 720 | 5 079 6 145 |
| SK10 114 x 160 | 3 736 4 520 | 4 149 5 020 | 7 289 8 820 | 7 702 9 320 | 7 702 9 320 | 8 116 9 820 | 4 882 5 907 | 5 233 6 332 |
| UK04 134 x 98 | 3 529 4 270 | 3 942 4 770 | 7 083 8 570 | 7 496 9 070 | 7 496 9 070 | 7 909 9 570 | 4 826 5 840 | 5 177 6 265 |
| UK08 134 x 140 | 3 843 4 650 | 4 256 5 150 | 7 397 8 950 | 7 810 9 450 | 7 810 9 450 | 8 223 9 950 | 5 093 6 163 | 5 444 6 588 |
| UK10 134 x 160 | 4 025 4 870 | 4 438 5 370 | 7 579 9 170 | 7 992 9 670 | 7 992 9 670 | 8 405 10 170 | 5 248 6 349 | 5 599 6 775 |

Doplňěk si objednávejte vždy podle číselného kódu střešního okna. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno **K**, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchozí generace totožného rozměru má kód bez písmene **K**, např. MO6. Pro objednání rolet a žaluzií na střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vysvětlivky:

* Elektricky ovládané doplňky jsou určeny pro připojení ke střešnímu oknu Integra nebo k ovládacímu systému KUX 110.

Dodací lhůta ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Rolety a žaluzie

– pro svislá a doplňková střešní okna

Informace

Bližší informace o barvách, vzorech a cenových kategoriích najdete v brožuře Rolety a žaluzie nebo na www.velux.cz.

| Typ | DKL | | FHL | | FHC | | RFL | | RHL | PAL | |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | Zatemňující roleta na manuální ovládání | | Plisovaná roleta na manuální ovládání | | Dvojitě plisovaná roleta s vnitřní hliníkovou vrstvou pro úsporu energie | | Roleta s postranními lištami | | Roleta s háčky | Žaluzie na manuální ovládání | |
| Cenová kategorie látky | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Premium | Standard | Standard | Premium |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | | | | | | | | | |
| M31/MK31 78 × 60 | 1 860 2 250 | 2 273 2 750 | 1 860 2 250 | 2 273 2 750 | 2 421 2 930 | 2 835 3 430 | 1 860 2 250 | 2 273 2 750 | 959 1 160 | 2 421 2 930 | 2 835 3 430 |
| M04/MK04/MK35 78 × 95 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 | 2 504 3 030 | 2 917 3 530 | 1 926 2 330 | 2 339 2 830 | 959 1 160 | 2 504 3 030 | 2 917 3 530 |
| P31/PK31 94 × 60 | 2 124 2 570 | 2 537 3 070 | 2 124 2 570 | 2 537 3 070 | 2 760 3 340 | 3 174 3 840 | 2 124 2 570 | 2 537 3 070 | 1 174 1 420 | 2 760 3 340 | 3 174 3 840 |
| P04/PK04/PK35 94 × 95 | 2 231 2 700 | 2 645 3 200 | 2 231 2 700 | 2 645 3 200 | 2 893 3 500 | 3 306 4 000 | 2 231 2 700 | 2 645 3 200 | 1 174 1 420 | 2 893 3 500 | 3 306 4 000 |
| S31/SK31 114 × 60 | 2 430 2 940 | 2 843 3 440 | 2 430 2 940 | 2 843 3 440 | 3 157 3 820 | 3 570 4 320 | 2 430 2 940 | 2 843 3 440 | 1 306 1 580 | 3 157 3 820 | 3 570 4 320 |
| S04/SK04/SK35 114 × 95 | 2 529 3 060 | 2 942 3 560 | 2 529 3 060 | 2 942 3 560 | 3 289 3 980 | 3 702 4 480 | 2 529 3 060 | 2 942 3 560 | 1 306 1 580 | 3 289 3 980 | 3 702 4 480 |
| U31/UK31 134 × 60 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 3 421 4 140 | 3 835 4 640 | 2 636 3 190 | 3 050 3 690 | 1 397 1 690 | 3 421 4 140 | 3 835 4 640 |
| U04/UK04/UK35 134 × 95 | 2 711 3 280 | 3 124 3 780 | 2 711 3 280 | 3 124 3 780 | 3 529 4 270 | 3 942 4 770 | 2 711 3 280 | 3 124 3 780 | 1 397 1 690 | 3 529 4 270 | 3 942 4 770 |

Doplňek si objednávejte vždy podle číselného kódu střešního okna. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchozí generace totožného rozměru má kód bez písmene K, např. M06.

Pro objednání rolet a žaluzií na střešní okna zakoupená před rokem 2002 kontaktujte zákaznické centrum.

Vysvětlivky:

* Roleta RHL má označení velikostí CK00, FK00 atd. a jsou kompatibilní se všemi délkami v dané šířce oken.

Sít' proti hmyzu


| Rozměrový kód ZIL | Pro okna VELUX (dle délky ostění) | Max. šířka ostění (v mm) | Délka ZIL (v mm) | Cena |
|-------------------|--|--------------------------|------------------|----------------|
| ZIL CK02 | CK02, C02, 102 | 510 | 1 600 | 1 975 2 390 |
| ZIL FK08 | FK06, FK08, F06, F08, 206 | 620 | 2 400 | 2 587 3 130 |
| ZIL MK06 | MK04, MK06, MK08, MK31, MK34, M04, M06, M08, M31, M34, 304, 306, 308 | 740 | 2 000 | 2 636 3 190 |
| ZIL MK10 | MK04, MK06, MK08, MK10, M04, M06, M08, M10, 304, 306, 308, 310 | 740 | 2 400 | 3 033 3 670 |
| ZIL PK06 | PK06, PK08, PK31, PK34, P06, P08, P31, P34, 406, 408 | 902 | 2 000 | 3 033 3 670 |
| ZIL PK10 | PK06, PK08, PK10, P06, P08, P10, 406, 408 | 902 | 2 400 | 3 322 4 020 |
| ZIL SK06 | SK06, SK08, SK10, SK31, SK34, S06, S08, S10, S31, S34, 606, 608 | 1 100 | 2 000 | 3 430 4 150 |
| ZIL SK10 | SK06, SK08, S06, S08, 606, 608 | 1 100 | 2 400 | 3 744 4 530 |
| ZIL UK04 | UK04, UK08, U04, U08 | 1 265 | 2 000 | 3 562 4 310 |
| ZIL UK10 | UK08, UK10, U08, U10 | 1 265 | 2 400 | 4 033 4 880 |

Sít' proti hmyzu je kompatibilní s předcházející i s Novou generací střešních oken VELUX. Ve velikostním kódu Nové Generace střešních oken je navíc písmeno K, např. MK06, velikostní kód střešního okna předchozí generace totožného rozměru má kód bez písmene K, např. M06.


Dodací lhůta 2 pracovní dny 5 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



V případě zalomeného ostění nebo sestavy střešního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl Z02 157 (1 029 Kč vč. DPH).




Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.

Více najdete na www.velux.cz.

Zařízení pro odvod kouře a tepla


Zařízení pro odvod kouře a tepla do šikmé střechy



| Základní prvky | | | | |
|----------------|---|--|---|--|
| Typ | GGL 306640 | GGL SD00402 | GGU 006640 | GGU SD00402 |
| Popis | Okno s předinstalovanou motorovou jednotkou KFM | Okno s předinst. motorovou jednotkou KFM a větr. spojlerem KFD | Okno s předinstalovanou motorovou jednotkou KFM | Okno s předinst. motorovou jednotkou KFM a větr. spojlerem KFD |
| MK04 | 21 770 26 342 | 30 920 37 413 | 23 680 28 653 | 32 830 39 724 |
| MK06 | 22 730 27 503 | 32 240 39 010 | 24 790 29 996 | 34 300 41 503 |
| MK08 | 23 690 28 665 | 33 500 40 535 | 25 890 31 327 | 35 700 43 197 |
| SK06 | 26 030 31 496 | 35 980 43 536 | 28 580 34 582 | 38 530 46 621 |
| SK08 | 27 810 33 650 | 38 060 46 053 | 30 630 37 062 | 40 880 49 465 |
| UK04 | 26 570 32 150 | | 29 210 35 344 | |
| UK08 | 30 140 36 469 | | 33 320 40 317 | |

Montáž je možná ve sklonu střechy od 15° do 60°

Zařízení pro odvod kouře a tepla do ploché střechy




| Typ | 100 × 100 | 120 × 120 | |
|-----------|-----------|------------------|------------------|
| CSP 1073Q | ISD 0000 | 52 710 63 779 | 57 900 70 059 |
| | ISD 0010 | 53 350 64 554 | 58 720 71 051 |
| | ISD 0100 | 52 710 63 779 | 57 900 70 059 |
| | ISD 0110 | 53 350 64 554 | 58 720 71 051 |

Pro objednání kompletního výrobku je nutné objednat spodní část CSP i horní část ISD.

- 0000 – akrylátová kopule čirá
- 0010 – polykarbonátová kopule čirá
- 0100 – akrylátová kopule opálová
- 0110 – polykarbonátová kopule opálová

Doplňkové komponenty k zařízením na odvod kouře a tepla



| Typ | KFX 210 EU | KFC 210 EU | KFC 220 EU | KFK 200 WW | KFK 100 WW | KFA 100 WW | KLA 200 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Popis | Set | Řídicí jednotka | Řídicí jednotka | Ventilační spínač | Poplachový požární spínač | Kouřový senzor | Dešťový senzor |
| Cena | 25 590 30 964 | 17 990 21 768 | 25 590 30 964 | 990 1 198 | 1 890 2 287 | 2 990 3 618 | 1 990 2 408 |

KFX 210 – set pro ovládání až 4 střešních oken nebo 1 světlíku (obsahuje centrální jednotku, poplachový požární spínač a kouřový senzor)
 KFC 210 – řídicí jednotka pro ovládání až 4 střešních oken nebo 1 světlíku (obsahuje centrální jednotku)
 KFC 220 – řídicí jednotka pro ovládání až 8 střešních oken nebo 2 světlíků (obsahuje centrální jednotku)


Dodací lhůta ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Ovládání

– manuální nebo elektrické



Manuální ovládání

| Prvky pro okna GZL, GGL a GGU | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Typ | ZCZ 080K | ZCT 200K | ZCT 100 | ZOZ 040 | ZOZ 085 | ZOZ 095 | ZZZ 181K2 |
| Popis | Ovládací tyč (délka 80 cm) | Teleskopická ovládací tyč (100–180 cm) | Nástavec k teleskopické tyči (100 cm) | Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí | Adaptér k roletě ovládané tyčí | Adaptér pro okna GZL, GLL, GLU nové generace s horním ovládaním | Dodatečná spodní klika |
| Cena | 350 424 | 390 472 | 290 351 | 130 157 | 140 169 | 140 169 | 490 593 |

Spodní klika ZZZ 181 K2 není kompatibilní s venkovní roletou SHL. Spodní klika je kompatibilní pouze s okny GZL, GLL, GGL, GLU, GGU.

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Pro okna nové generace

Pro okna předcházející a nové generace

Pro okna předcházející generace

Elektrické ovládání

| Typ | KMG 100K WW* | KSX 100K WW | KUX 110 EU | KLF 050 | KLF 200 | KMG 100 WW* | KSX 100 WW |
|-------|---|--|-------------------------------|---|---|---|--|
| Popis | Motorická jednotka pro střešní okna GZL/GLL/GLU/GGL/GGU | Ovládací systém pro adaptaci střešních oken GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solární pohon | Ovládací systém pro 1–5 prvků | Rozhraní pro připojení k externím nástěnným žaluziovým spínačům | Softwarové rozhraní pro připojení k externímu systému | Motorická jednotka pro střešní okna GGL/GGU | Ovládací systém pro adaptaci střešních oken GGL/GGU na solární pohon |
| Cena | 3 990 4 828 | 6 590 7 974 | 2 990 3 618 | 1 690 2 045 | 5 070 6 135 | 3 990 4 828 | 6 590 7 974 |

Pro adaptaci manuálně ovládaných kyvných střešních oken VELUX Nové Generace je potřebná instalace setu pro adaptaci střešního okna na elektrický pohon (motorická jednotka KMG 100K WW + ovládací systém KUX 110 EU) nebo setu pro adaptaci střešního okna na solární pohon (KSX 100K WW). Součástí motorické jednotky KMG a ovládacího systému KSX je také nástěnný spínač KLI a dešťový senzor. Sety pro adaptaci okna na dálkové ovládání nejsou kompatibilní se střešními okny o velikosti CKO2 a menší.

Pro informace ohledně motorické jednotky pro střešní okna předchozí generace kontaktujte zákaznické centrum VELUX. Rozhraní KLF 200 umožňuje připojení k externímu systému a ovládání až 200 motorických výrobků uspořádaných do maximálně 5 skupin.

Vysvětlivky:
* Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 110.

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Novinka!

DOZVÍTE SE VÍCE NA STR. 45

Automatické dálkové ovládání

| VELUX ACTIVE | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | KIX 300 EU | KLA 300 EU | KLN 300 EU |
| Popis | Řídicí jednotka vnitřního prostředí | Senzor vnitřního prostředí | Centrální vypínač |
| Cena | 5 446 6 590 | 2 165 2 620 | 1 091 1 320 |

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Novinka!

Jednoduché nástěnné ovladače

| Typ | KLI 310 | KLI 311 | KLI 312 | KLI 313 |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Popis | Univerzální dálkový ovladač | Dálkový ovladač pro střešní okno | Dálkový ovladač pro vnitřní doplňek | Dálkový ovladač pro venkovní doplňek |
| Cena | 690 835 | 690 835 | 690 835 | 690 835 |

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Izolační skla

| Izolační skla | IPL 0060G | IPL 0073G | IGR 3000 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Zasklení | Dvojsklo | | Zasklívací rámeček |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| C02/102 55 × 78 | 2 510 3 037 | 2 150 2 602 | 1 530 1 851 |
| C04/104 55 × 98 | 2 680 3 243 | 2 300 2 783 | |
| F06/206 66 × 118 | 3 110 3 763 | 2 660 3 219 | 1 540 1 863 |
| F08 66 × 140 | 3 410 4 126 | 2 920 3 533 | |
| M04/304 78 × 98 | 3 040 3 678 | 2 610 3 158 | 1 570 1 900 |
| M06/306 78 × 118 | 3 310 4 005 | 2 840 3 436 | 1 590 1 924 |
| M08/308 78 × 140 | 3 540 4 283 | 3 030 3 666 | 1 650 1 997 |
| M10/310 78 × 160 | 4 100 4 961 | 3 520 4 259 | 1 690 2 045 |
| P06/406 94 × 118 | 3 870 4 683 | 3 320 4 017 | |

| Izolační skla | IPL 0060G | IPL 0073G | IGR 3000 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Zasklení | Dvojsklo | | Zasklívací rámeček |
| Číselný kód okna (šířka × výška v cm) | | | |
| P08/408 94 × 140 | 4 130 4 997 | 3 540 4 283 | 1 690 2 045 |
| P10/410 94 × 160 | 4 470 5 409 | 3 830 4 634 | |
| S06/606 114 × 118 | 4 070 4 925 | 3 490 4 223 | 1 720 2 081 |
| S08/608 114 × 140 | 4 530 5 481 | 3 880 4 695 | 1 810 2 190 |
| S10/610 114 × 160 | 5 030 6 086 | 4 310 5 215 | |
| U04/804 134 × 98 | 4 170 5 046 | 3 570 4 320 | |
| U08 134 × 140 | 5 060 6 123 | 4 340 5 251 | |
| U10 134 × 160 | | 4 880 5 905 | |

K výměně izolačního skla je téměř ve všech případech nutné objednat izolační rámeček IGR. Není jej třeba pouze v případě výměny skla o stejné tloušťce, které bylo vyrobeno po roce 2000.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Rozměry střešních oken pro výměnu starších oken

| Vnější rozměr okna (cm) | Generace | | |
|-------------------------|----------|-----|------|
| | VES | V21 | V22 |
| 55 × 78 | | C02 | CK02 |
| 55 × 78 | 102* | | |
| 55 × 98 | | C04 | CK04 |
| 66 × 118 | | F06 | FK06 |
| 66 × 118 | 206* | | |
| 66 × 140 | | F08 | FK08 |
| 78 × 98 | 304 | M04 | MK04 |
| 78 × 118 | 306 | M06 | MK06 |
| 78 × 140 | 308 | M08 | MK08 |
| 78 × 160 | 310 | M10 | MK10 |
| 94 × 118 | 406 | P06 | PK06 |
| 94 × 140 | 408 | P08 | PK08 |
| 94 × 160 | | P10 | PK10 |
| 114 × 118 | | S06 | SK06 |
| 114 × 140 | 608 | S08 | SK08 |
| 114 × 160 | | S10 | SK10 |
| 134 × 98 | | U04 | UK04 |
| 134 × 140 | | U08 | UK08 |
| 134 × 160 | | U10 | UK10 |

* Velikosti oken 102 a 206 neodpovídají dalším generacím z pohledu umístění drážky pro ostění. Vnější rozměry oken jsou shodné s následujícími generacemi.

Výměna zasklení



Přehled izolačních skel

| Typ izolačního skla | Zasklení IPL 0073G Bezpečně, energeticky úsporné dvojsklo, samočisticí vrstva | Zasklení IPL 0060G Dvojsklo proti hluku a přehřívání Bezpečně, energeticky úsporné izolační dvojsklo, samočisticí vrstva |
|---------------------------|---|---|
| Složení | <ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fólií • 14,5 mm Argon • 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou | <ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií • 12 mm Krypton • 6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí úpravou |
| Vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší akustické vlastnosti • Samočisticí úprava | <ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší zvukové izolační vlastnosti • Samočisticí úprava • Speciální úprava venkovního skla – snížení hluku z dopadajícího deště až o 7 dB |
| Součinitel prostupu tepla | $U_{\text{skla}} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ | $U_{\text{skla}} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ |

Pro zvýšení užité hodnoty střešních oken VELUX **předcházející generace** nabízíme několik typů izolačních dvojskel zlepšujících tepelné, zvukové i bezpečnostní parametry.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na www.nabidka.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

VELUX ACTIVE

Pro automaticky zdravější domov.

Jste připraveni na zdravější domov s automatickou regulací?

VELUX ACTIVE s technologií NETATMO vám pomůže vylepšit vnitřní prostředí vašeho domu. Sensory měří teplotu, koncentraci CO₂ a vlhkost a ovládají jednotlivé výrobky řady VELUX INTEGRA®. Můžete je také ovládat odkudkoli pomocí aplikace VELUX ACTIVE.



Senzorem řízená ventilace

Chytré senzory monitorují teplotu, vlhkost a množství CO₂ a ovládají střešní okna pro dosažení zdravějšího klimatu v místnosti.



Denní větrání

V závislosti na místních povětrnostních podmínkách bude systém třikrát denně větrat, abyste měli zdravější domov.



Chytrá ochrana před teplem

Proaktivně zavírá všechny venkovní rolety a markýzy VELUX INTEGRA® podle místní předpovědi počasí, například při náhlém přívalu horka.



Jednoduchá instalace

VELUX ACTIVE můžete snadno nainstalovat sami bez odborné pomoci.

VELUX ACTIVE

Inteligentní systém ovládání střešních oken, rolet a žaluzií VELUX pomocí chytrých senzorů.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE obsahuje senzor vnitřního prostředí VELUX ACTIVE, centrální vypínač VELUX ACTIVE a komunikační jednotku VELUX ACTIVE.



6 590,-
5 446,- bez DPH




Zjistěte více na www.velux.cz/active

Novinky v dálkovém ovládnání

Moderní varianty ovládání zajišťují jak jednoduchost, tak komfort v dálkovém ovládnání motorických výrobků.


Jednoduché nástěnné ovladače

KLI 310




Univerzální dálkový ovladač.

KLI 311




Dálkový ovladač pro střešní okno.

KLI 312




Dálkový ovladač pro vnitřní doplňek.

KLI 313



Dálkový ovladač pro venkovní doplňek.

VELUX ACTIVE aplikace



io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

www.io-homecontrol.com



www.strechyplneodmen.cz

VELUX®
Team

www.velux.cz

Služby pro naše montážní partnery



Konzultace před projektem

Ukažte nám svůj projekt a my vám zdarma poradíme!

S čím vám můžeme pomoci:

- Posoudíme vhodnost navrženého řešení
- Poradíme se specifikací výrobku
- Poskytneme vám technické konzultace přímo na místě projektu
- Specifikujeme vhodné kombinace řešení elektriky



Asistence při montáži

Nevíte si rady s montáží výrobku VELUX? Požádejte o instruktáž našeho servisního technika.

Využijte možnosti odborné konzultace s technikem VELUX! Poradí vám s pracovním postupem, zodpoví vaše dotazy a přidá pár užitečných tipů a triků.

Tuto službu ocení každá montážní firma, která se s výrobky VELUX neseťkává příliš často, nebo s námi čerstvě spolupracuje.



Zastavte se u nás

Potřebujete vy nebo vaši zákazníci poradit s výběrem produktů VELUX?

Naši odborníci jsou vám k dispozici ve vzorkovnách VELUX. Pro delší konzultace doporučujeme si objednat čas návštěvy na telefonním čísle +420 531 015 511.

Vzorkovna Brno

Sokolova 1d
619 00 Brno

Vzorkovna Praha

Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4



Všechny návody online

Správný postup při montáži je základ úspěšné práce. Proto vám ho chceme co nejvíce ulehčit!

Montážní návody, názorná videa i produktové listy ke všem našim výrobkům najdete na našich webových stránkách.

Hledejte na www.velux.cz/navody



VELUX Nabídka

Vytvářejte cenové nabídky na pár kliknutí!

Usnadněte si práci a pomocí elektronického konfigurátoru vytvořte cenovou nabídku snadno a rychle. Data získáte přímo z databáze produktů a k položkám už jen doplníte vlastní výši slev či další práce.

Získejte tento rychlý a intuitivní nástroj zdarma – stačí jen zažádat o přístup a začít naceňovat!

Více na www.nabidka.velux.cz



Bud'te o krok napřed!

Chcete vědět vše o novinkách VELUX a neustále se zlepšovat? Absolvujte školení a bud'te profesionálem ve svém oboru!

Široká nabídka témat

- Školení montáže střešních oken
- Výměny střešních oken
- Montáž oken do nadkroevní izolace
- Elektrické výrobky a dálkové ovládání VELUX
- Střešní plášť a střešní okno z pohledu technické normy
- Obchodní dovednosti

Aktuálně vypsaná školení najdete na www.velux.cz/skoleni



Nové realizace

Spojíme vás se zájemci o montáž výrobků VELUX.

- Zpracujeme produktovou specifikaci
- Garantujeme odborné posouzení

VELUX Česká republika, s. r. o.
Centrum služeb zákazníkům VELUX:
Telefon: 531 015 511
prodejce@velux.com
montaznik@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:

- Předvádění výrobků
- Konzultační služby

Otevírací doba na www.velux.cz



Prosluníme váš život™

VELUX®